Telephon.

25.

Etablissement Fræbel & Co. Communication directe entre la gare et notre établissement par la

Neumünster — Zürich.

GEGRÜNDET 1835.

Diplome	Diplômes
Diplome	Diplômes
Amerikanische Rasenmäher .	Tondenses américaines
Meuheiten von Gemüfesamen Ceite 1-3	Nouveautés de graines potagères page 1-3
Meuheiten von Blumensamen . 3-7	Nouveautés de graines de fleurs 3-7
Gemüsesamen 8-20	
	Graines potagères 8-20
Sortimente von Blumensamen . 21-27	Graines de fleurs en collections . 21-27
Sommerflorfetlinge 27	Plants d'Annuelles 27
Samen von Sommergewächsen . 28-37	Graines de plantes annuelles 28-37
Englische Pflanzenspriken 37	Seringues anglaises de Warner . 37
Biergrafer 38	Graminées ornementales 38
Raffia-Bast	Raphia
Kaltfliisfiges Baumwachs 38	Raphia
Samen von Alpenpflangen und	Graines de plantes alpines et de
perennirenden Stauden 39-43	plantes vivaces 39-43
Samen von Topfpflanzen 43-46	Graines de plantes de serres
Gruppen- und Parterrepflanzen . 47-50	Diantes nous maggin at neutrones
	Plantes pour massifs et parterres. 47-50
Sortimentspreise fur Stauden=	
und Alpenpflanzen 51	Prix des plantes vivaces et alpines 51
Topf=Falle 51-52	Pot-Piège 51-52
Poststücke nach dem Auslande .)	Colis postaux à l'étranger)
	Serpettes anglaises
Runde'fches Oculirmeffer	Greffoir de Kunde
Baum= und Rofenscheeren (=	Sécateurs
Englische Gartenmesser	Serpettes anglaises Greffoir de Kunde Sécateurs Papier anglais pour fumigations
Sugariajes Subunpapite	Frignattas on gine at anero chimigno
Binketiquetten uud Tinte)	Etiquettes en zinc et encre chimique

Bink-Stiquetten von Girard-Col.

Abreffe für Telegramme: Froebet, Bliesbad. -Dieje Etiquetten find unvermuftlich und den hölgernen Etiquetten weit vorzugieben. Dieselben find chemisch praparirt, um mit Bleiftift ober spezieller Tinte beschrieben werden zu fonnen.

1) Zugespitte Etiquetten für Topfe ober für das freie Land

			No. 5	100	Stück	Fr.	6.	-	er
1	Etiquetten mit galvanisirtem Drath	211777	Anhängen on	1000	"	11	50.		£ 6
,	Bäume, Sträucher, Spaliere 2c.	Juni	No. 1	100	Stück	%r.	3.		de

1000 Etiquettes inaltérables sur Zinc blanc mat préparé

chimiquement pour le crayon ou l'encre spéciale.

1) Etiquettes pointues pour pots ou pour pleine terre No. 5 les

2) Étiquettes enfilées pour arbres, espaliers etc. No. 1 les 100 Fr. les 1000

Diplome der Schweizerischen Landesausstellung 1883.

a) Pflanzen (3207).

Für vorzügliche Züchtungsergebnisse, musterhafte Cultur und grosse Reichhaltigkeit ihrer Sortimente, sowie für ihre Verdienste um die Ausschmückung des Parks.

Bouquetbinderei.

Für ihre sehr geschmackvollen Bouquets in reichem Assortiment.

Bemerfungen und Berfaufstonditionen.

- 1) deutlich geichriebene genaue Angabe bes Ramens und Wohnortes. 2) Angabe ber nachften Gijenbahn- oder Bofiftation.

3) Angabe des Transportmodus.

3) Angabe des Transportmodus.

4) Notirung der Aufträge auf unjern Bestell-Rotas oder nach gleichem Schema ausgeschlitter besonderer Briefdogen.

Alle Sendungen geben auf Kosten und Gefahr der Besteller. Etwaige Reklamationen tönnen nur innerhalb der ersten acht Tage nach Anfunft der Sendung berücksichtigt werden.

Berpackungsgegensände werden zum Selbitostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Unfere Fakturen sind je Ende Juni und Dezember fällig, über nicht bezahlte Beträge verfügen wir im Juli und Januar ver Nachnahme oder Tratte.

Bir ersieden um portofreie Einsendung von Briefen und Gelbern, unfrankirte und ungenügend frankirte Briefe werden nicht angenommen.

Die Preise diese Kacloges annuliren die der nämlichen Artikel unjerer früheren Kataloge.

Der Bemachshauspflangen-Catalog (Nr. 104) ericeint Ende Darz, ber über Freilandpflangen und Baumfdulartitel (Dir. 105) im Ceptember.

Observations et conditions de vente.

Nous prions instamment nos clients de vouloir bien nous donner 1) l'indication précise et très-lisible du nom et domicile. 2) prescription de la station du chemin de fer ou de la poste.

3) le mode de transport.

4) les ordres sur nos feuilles de commandes ou disposés d'une façon analogue. Tous nos envois voyagent aux risques et périls du destinataire; des réclamations quelconques ne pourront être considérées qu'étant faites dans la huitaine après l'arrivée de nos colis.

Les objets d'emballage, facturés au prix de revient, ne seront pas repris. Nos comptes sont dus à la fin de Juin et Décembre: nous disposons contre remboursement ou par traite des montants non réglés avant la fin de Juillet et Janvier.

Affranchissement des lettres et des paiements dûs. Toutes nos lettres, avis, catalogues sont expédiés franco.

Les prix du présent catalogue annulent ceux des mêmes articles de nos catalogues

précédents. Le catalogue des plantes de serre (Nr. 104) paraîtra a la fin de Mars, celui des Plantes de pleine terre (Nr. 105) en Septembre.

Aechte Amerikanische Rasen-Hand-Mähmaschine

Philadelphia Lawn Mower Co.

No. 1 jr. Messer 36^{cm}, Gewicht 18.5 Ko. a 2 jr. « 42^{cm}, « 21 « 21 » incl. Verpackung (Fr. 85. —

Véritables Tondeuses Philadelphia pour pelouses de la Philadelphia Lawn Mower Co.

No. 1 largeur des lames 36 cm. Fr. 85. -« « 42 « « 90. emballage compris, pris à Zurich.

Etablissement Fræbel & Co.

Neumünster — Zürich.


Nenheiten von Gemüsesamen für 1885. Nouveautés de graines potagères pour 1885.

* 000		Fr.	C
1332,	Blumenkohl-Genfer, Riefen von Plainpalais. 200 Korn	1	-
	Wir find in der glucklichen Lage, Diese ausgezeichnete Barietät allein offeriren zu können; Dieselbe erscheint zum ersten Mal im		
	Danoel. Die Sorte ist augerst widerstandsfähig und giht in unserm		
	Boden und Alima trot ihrer Größe weit besser Resultate, als durchschnittlich die besten Sorten des Auslandes. — Das disponible		
	Quantum Samen ist nicht bedeutend. — Das disponiole		
	Choufleur de Genève, Géant de Plainpalais 200 graines	1	
	Notre maison a la bonne chance d'offrir seule cette excellente variété qui n'a jamais été mise en vente; c'est la première fois qu'elle est annoncée. Cette nouveauté très-rustique réussit mieny	•	
	dans notre pays et s'accommode mieux à notre climat malgré son grand volume que les meilleures variétés étrangères. — La quantité de graines disponibles est assez restreinte.		
1333.	Bufdbohne "Ertragreichste, früheste, aus Amerika"		
	100 grm.	1	_
	Sehr zarte, gegen Frost am wenigsten empfindliche Sorte, Schote der Bohne 15 Cm. lang.		
	Haricot nain "Prolifique très-hâtif d'Amérique"		
	Très-tendre, cette variété résiste bien aux froids, et fait des gousses de 15 Cm. de longueur.	1	-
1994			
1004.	Stangenbohne, Flageolet-Bachs à 1/2 Kilo Hat die nämlichen guten Eigenschaften wie die Buschbohne gleichen Ramens, die wachsgelben Schoten sind ohne Fäden und erreichen eine Länge von $26-28$ Cm. und darüber.	3	
	Haricot à rames "Flageolet beurre"	3	
	Possède les mêmes qualités que le H. nain flageolet; le cosses, jaunes de cire, sont sans fils et atteignent une longueur de 26 à 28		
	Cm. et même dayantage.		

Fr. Ct.

1335. Carotten von Guérande, frühe rothe kurze dice 20 grm. — 75 Sehr empfehlenswerthe halblange Sorte im Genre der halblangen Carotte von Nantes, aber dicter als diese, doch ebenso fein im Ges ichmack. Sehr produktiv.

Carotterouge demi-courte obtuse de Guérande 20 grm. — 75 Variété très-recommandable, aussi hâtive et plus productive même que la C. Nantaise, plus grosse au collet.



Carottes de Guérande.

Carolina
1336. Ropffalat , Goldforellen''
1337. Ropffohl rother "Garfield" (Rothfabis) 20 grm. 1 — Eehr solid und feste Röhfe bildend, dunkelpurpur. Chou rouge "Garfield"
Tracresistant et pommant tres-dur, rouge pour pre-
1338. Cichorie ,, Blutsorellen von Mailand' 20 grm. — 60 Bringt sehr große und breite ganzrandige Blätter, welche wie der Forellensalat stark roth gesteckt sind und gebleicht sehr zurt, ganz roth und von seinstem Geschmack werden.
Chicorée "Truitée de Milan" Feuilles très-grandes, entières, tachetées de rouge, qui, blanchies entre deux terres ou en cave, deviennent très-tendres, tout rouge et très-honnes, cuit ou en salade.
1339. Winterendivie, extra frause "Model" 20 grm. 1 — Ausgezeichnete Barietät, deren Blätter sein zertheilt, volle und
Chicorée frisée "Modèle" 20 grm. 1 — Belle variété de feuilles très-finement découpées; pommes pleines et très-serrées.

Ct.	I	
_	D. Peterfilie, extra trause "Perpetuel" 20 grm. Bon den übrigen krausen Sorten gänzlich abweichend. Bon schöner Haltung und sehr langer Dauer ohne in Samen zu schießen.	1340.
_	Persil frisé "Perpetuel" 20 grm. Tout à fait distinct des autres variétés frisées. Plante d'un beau port ne montant pas en graines.	
50	1. Zuckererbse "Fürst Bismark" allerfrüheste niedrige	1341.
	Ift die allerfrühefte Zuckererbse (Kefe) und 8 Tage früher als irgend eine der jeht existirenden frühen Zuckererbsen.	
	Pois Mange-tout "Prince Bismark" très-hâtif nain	
50	1/2 Rilo	
	C'est la variété sans parchemin la plus hâtive, d'une huitaine de jours avant tous les autres pois.	
- 50	2. Melone Cantaloup von Bellegarde à paquet	1342.
	3. Zomate, Liebesapfel "König Sumbert" à paquet Gine der frühesten Sorten mit pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten, fehr wohlschmeckend und außerst ertragreich. Reift die Früchte leicht und sehr frühzeitig.	
. 75	Tomate "Roi Humbert" à paquet D'un goût excellent, d'une précocité et d'un produit étonnantes. De tout I mérite surtout pour nos pays froids.	

Menheiten von Blumensamen für 1885. Nouveautés de graines de fleurs pour 1885.

TIOL	riotter on the Statement are mount of point	
	The state of the s	Fr. Ct.
1344.	Amaranthus atropurpureus nanus à paquet Niedrige Art mit blutrothen Blüthenrispen. Variété naine à épis rouge sang	— 80
1345.	Anemone rivularis à paquet Acußerst reichblühende Art mit vielen weißen blaugestreisten Blumen. Espèce très florisère à très-nombreuses sleurs blanches striées de bleu.	— 50
1346.	Begonia crassifolia grandiflora à paquet Wir offeriren hierin eine neue Nace Anollenbegonien, welche sich von den bisherigen einfachblühenden Nacen sehr wesentlich unterscheidet und einen ganz enormen Fortschritt constatirt. Die Blätter sind groß, fleischig, dunkelgrün glänzend, ebenso sind die Blatt- und Blumensstiele von solibester Structur. — Die Blumen sind wirklich enorm und variren vom leuchtendsten Zinnober bis Dunkelscharlach, aus	1 50

F1. Ot.		
	riefigen Petalen gebilvet, von ausgefucht schiem Bau und ganz aufrechter Haltung. Voici une race nouvelle, ressortant de tout ce qui a paru jusqu'à présent en Bégonias tubéreux à fleurs simples, et constatant un progrès très-marqué. Les feuilles sont grandes, épaisses, d'un vert foncé vernissé; les pétioles et pédoncules courts et très-solides. — Les fleurs, vraiment énormes, varient du cinabre étincelant jusqu'au cramoisi sang, et sont composées de pétales d'égale largeur, de forme modèle et d'un port tout droit.	
1 —	Campanula Raineri à paquet	1347.
-	Gehört zu den schönsten und seltensten Alpinen. Die Pstanze bleibt ganz niedrig 5 Cm. hoch und bedeckt sich im Mai dis Juli mit sehr großen hellblauen Blumen. C'est l'une des plus delles et plus rares plantes alpines, très- naine, se couvrant depuis Mai jusqu'en Juillet de grandes clochettes d'un bleu clair.	
- 50	Celsia cretica à paquet	1348
	Bringt sehr große Kerzen ähnlich der Verbassum mit vielen großen eigelben Blumen von langer Dauer. Blüht schon im ersten Jahre bei frühzeitiger Aussaat.	
	Fait des thyrses d'une longueur démesurée, garnis de larges fleurs jaunes d'oeuf, de longue durée. Fleurit la première année, semée de bonne heure.	
- 50	Clematis Pitcheri, crispa à paquet	1349.
	Sehr interessante Spezies aus Nordamerika mit blauvioletten ziers lichgeformten Glocken. Espèce très-intéressante des Etats-Unis à clochettes très élegantes d'un bleu lilacé.	
- 75	Codonopsis ovata	1350.
	Zartporzellanblaue, 4—6 zipflige Glocke, blaugeadert, inwendig im Grunde mit schwarzblauem, goldgelb umfäumten Ring geschmückt. Aeußerst distinct. Clochettes de couleur bleu porcelaines, veinées lila et ornées	
	à la base intérieure d'un cercle pourpre noirâtre bordé jaune d'or.	
	Espèce très-distincte.	
1 -	Daphne striata 25 Rorn	1351.
	Die wohlbekannte rosafarbene Alpen-Daphne vom feinsten Wohl-	
	geruch wird zum ersten Mal in frischem Samen offerirt. La charmante thymélée des Alpes à fleurs roses d'un parsum exquis. C'est un hasard très-heureux de pouvoir en offrir des graines fraîches.	
- 75	Dianthus cinnabarinus à paquet	1352.
	Prachtvoll blühende niedrige alpine Spezies von leichter Cultur. Chenso selten wie icon. Blüthen prachtvoll zinnoberroth.	
E +	Espèce naine de culture facile, aussi rare que belle. Le coloris des fleurs est d'un rouge cinabre éclatant.	
- 75	Funkia Fortunei	1353.
	Die Blätter dieser Art find sehr solid und steif mit stahlblauem Duft überzogen, Blumen zart lila mit langen starken Stielen. Eine ber werthpollsten Freilandspflanzen.	

Nouveautes de graines de neurs pour 1003.		J
	Fr.	Ct.
Pl. vivace, rustique à toute épreuve à beau feuillage glauque très- solide et à fleurs lilacées portées sur de longs pédoncules rigides.		F F
1354. Funkia Fortunei coeruleo-var à paquet Barietät der vorhergehenden Sorte, die Blätter sind in der Mitte goldgelb bunt, am Rande stahlblau. Variété très-méritante, dont les seuilles sont panachées de jaune au centre et dont le pourtour est bleu d'acier.		75
1355. Gloxinia hyb. crassifolia grandiflora pulcherrima		
à paquet Diese neue Sorte ist durch Areuzung der französischen mit der crassisolia-Nace entstanden; sie hat die breiten dunkelgrünen Blätter der letztern und die prächtigen Zeichnungen und Farben der punktirten und gestreisten Blumen der erstern. Variété nouvelle obtenue par le croisement de la race française avec celle dite Crassisolia; elle se distingue par les seuilles larges vertsoncé de ces derniers tandisqu'elle étale la diversité et les riches coloris des variétés ponctuées françaises.		75
1356. Gloxinia gesnerioides à Originalportion à 50 Rorn	3	
à paquet original de 50 graines f Diese Neuheit wurde von Gloxinia hybrida grandistora und Gesneria Donkelaari erziest, hat die Borzüge beider Arten vereinigt, nämsich den schönen Buchs und die bunten Blätter der Gesneria und die großen seurigrothen Blumen der Gloxinia. Cette nouveauté très-remarquable est le produit d'un croisement de Gloxinia hybrida grandistora par le Gesneria Donkelaari et a acquise les bonnes qualités des deux parents, le beau port et les seuilles panachées de l'un et les grandes seurs rouges éclatantes de l'autre.		
1357. Geranium armenum à paquet	_	40
Иеиßerst reichblühende, harte Staude mit sehr großen carmin- rothen Blumen. Plante vivace très-florisère et très-rustique, à fleurs très larges d'un beau rouge carmin.		
1358. Impatiens Sultani	-	75
Die Pflanze bildet einen stark verzweigten Busch, der sich mit lebhaft carminrothen Blumen bedeckt; sür Topscultur und als Gruppen- pflanze gleich werthvoll. Aus Zanzibar. La plante est très-toussue, formant une tousse charmante, se cou- vrant d'une prosusion de sleurs d'un rouge carmin vis; tout aussi recommandable pour la culture en pots qu'en pleine terre.		
1359. Iris Robinsoniana à paquet Im habitus dem Phormium ähnlich und ebensogroß werdend; die		75
Im Habitus dem Phormium ähnlich und ebenjogroß werdend; die größte aller Schwertlilien mit entsprechend großen prachtvollen weißen Blumen; von der Lord Howe's Insel. Par son port cette superde espèce rappelle les Phormiums qu'elle atteint en grandeur, à fleurs très-larges blanches; introduit de l'île de Lord Howe.		
1360. Matricaria eximia pyramidalis à paquet	1	50
Niedrige ganz gleichmäßig hoch werdende Form, 16 Cm. hoch bei 12 Cm. Breite, welche sich mit dichtgefüllten Blumen vom reinsten Weiß überdeckt, so, daß dieselben zu Einfassungen oder Zeichnungen		

Fr. Ct.

im Teppichbeet eine reinweiße, wohlbegrenzte Linie bilben, welche bei ber Dichtigkeit des Blumenftandes faum ein grunes Blättchen durch-bliden läft.

Variété de 16 cm. de haut sur 12 cm. de largeur, se couvrant de fleurs trés-pleines du blanc le plus pur. Comme toutes les plantes sont de la même hauteur, elles se prêtent excessivement bien pour les dessins en mosaiculture, les fleurs étant tellement abondantes à ne pas laisser apercevoir les feuilles vertes.

1361. **Nemophila atomaria atrocoerulea** . . . à paquet — 50 Großblumige Barietät, schön himmelblau, weißes Centrum in schwarzer Zone eingerahmt. Niedrige, sehr reichblühende und von den andern durchaus verschiedene Barietät. Exhielt ein I. Class-Certificat in London.

Variété à fleurs larges, d'un beau bleu azur, centre blanc, encerclé dans une zône noire. Plante naine, très-florifère et distincte totalement des autres variétés. Elle a obtenu un certificat de I Classe à Londres.

1362. Petunia hyb. inimitable nana multiflora fl. pleno à 100 Korn, 100 graines 1 50

Diese Varietät liefert einen guten Procentsat dicht gefüllter, wohlsgesormter nicht großer Blumen, deren vorherrschende Farbe ein brils lantes Weinroth ist von weißen Streisen sternartig durchkreuzt. Wuchssehr compact.

Cette variété, d'un port très-compacte et naine, se distingue par ses fleurs très-pleines, bien faites, pas grandes, d'un rouge vineux, croisées par une étoile blanche.

1363. Phacelia campanularia per Originalportion Cehr werthvolle californische Spezies, ähnlich der Whitlavia grandiflora, wächst breiter und ist mehr verzweigt. Besondere Empfehlung verdient diese Neuheit wegen der prächtigen Färbung der trichterförmigen Blüthen, welche in demselben gesättigten Dunkelblau wie die von Gentiana acaulis oder Salvia patens seuchten.

Espèce très-méritante de la Californie, ressemblant au Whitlavia grandiflora, mais d'un port plus étalé et plus ramifié. Les fleurs en entonnoir très-ouvert sont du plus beau bleu d'outre-mer.

1364. Reseda odorata grandiflora "Machet" . . à paquet — 50 Eine zur Topfcultur vorzüglich geeignete Sorte, die Pflanzen sind niedrig und straff, haben dunkstgrüne Blätter und bringen dicke Stengel mit großen breiten Rispen rother dichtgedrängter Blumen. — Aeußerst distinct und empsehlenswerth.

Nouvelle variété très-distincte et recommandable, la meilleure variété pour la culture en pots. — La plante est naine et droite, à feuillage vertfoncé et produit de grosses tiges florales garnies de longs et larges épis très-serrés et fleurs rouges.

1365. Sidalcea candida à paquet — 75 Neue und seltene Malvacee, einen niedrigen Busch bildend, mit runden ausgezackten Blättern. Die Blumen, in großen Rispen, sind reinweiß mit Atlasglanz und blauen Antheren. Die Blüthe dauert von Juni bis Ende October. Ist eine der schönsten Freiland-

ftauden, welche in feinem Garten fehlen follte.

Nouveautés de graines de fleurs pour 1885.	7
Malvacée nouvelle et rare, formant une touffe naine, à feuilles orbiculaires, dentées. Les fleurs, en longs épis droits, sont d'un blanc pur satiné, anthères bleues. La floraison se succède depuis Juin jusqu'à la fin d'Octobre et en fait l'une des plus belles plantes vivaces qui ne devrait manquer dans aucun jardin.	Fr. Ct.
Torenia Fournieri grandiflora à paquet Diese Barietät übertrisst die schöne Stammsorm durch ihre bedeutend größern Blumen, welche weiter geössnet sind, sodaß die reizende Zeichnung, daß seine hellblau der Grundsarbe, mit dem sammtig dunket violetten Fleden und der gelben Lippe auf daß Bortheilhastesse zur Gestung kommt. Cette variété dépasse le type par ses sleurs beaucoup plus grandes, plus largement ouvertes, étalant mieux le charmant dessin, le bleu tendre de la sleur entière, les grandes taches pourpre veloutées et la languette jaune. La plante est plus vigoureuse et plus slorisère.	— 75
1367. Tropaeolum (majus nanum) Lady-Bird per Originasportion Prächtige Neuheit; Blätter schwarzgrün. Blumen orange, deren Petalen mit einer großen scharlachrothen Fahne gezeichnet sind. Für Bordüren äußerst empsehlenswerth wegen des Blumenreichthums. Splendide nouveauté, naine et très-compacte, à feuillage vert noirâtre sur lequel ressortent les jolies fleurs orange, dont la base des pétales est ornée d'une grande tache écarlate. Excellente variété pour bordures.	1 25
1368. Viola (tricolor maxima) Odier's fünfsleckige "Unique" à paquet Diese Race ist von größter Bollendung in jeder Hinsicht. Die Petalen sind enorm, von schönster Form und mit riesigen Flecken geziert. Die selkenen Färbungen wie mahagoniroth zc. sind zahlreich vertreten.	1 —
1369. Pensées Odier à cinq macules "Unique". à paquet Cette race est la plus grande perfection sous tous les rapports. Les pétales de la plus belle forme sont énormes, ornées de macules vraiment monstres. Les coloris rares tels que le rouge acajou, le bronze doré etc. y dominent.	1 —
1370. Viola cornuta Alpha à paquet — Ardwell Gem — Beauty of Norton — Champion — Duchess of Sutherland — Mrs. Gray — Sovereign	

Sehr verbefferte Sorten der beliebten V. cornuta, von brillanten Farbungen, jur Berwendung von blühenden Gruppen vom größten Werth. Die Beschreibung der Sorten findet fich im Pflanzen-Catalog Mr. 102, Seite 44. Variétés très-perfectionnées du type, à fleurs bien plus larges.

Toutes les variétés sont très-recommandables pour massifs à floraison de très-longue durée.

— — Unique

No.

10.

Gemüsesamen. Graines potagères.

Blumenkohl, Carviol. Choufleur. (Cauliflower).

à 20 gr. à 1/2 kilo

Fr. Ct. Fr. Ct. 1. Erfurter, extra großer früher . . | Nain hâtif d'Erfurt . . 250 --2. Haage'icher frühester 3werg, acht, « « de Haage, à 100 Rorn les 100 graines — 75 — — 3. Saage'icher frühefter 3merg, nach= « « de Haage. gebauter 2e qual. 3 20 ---4. Berbft-Riesen von Beitch Géant d'automne de Veitch 1 - - -5. Lenormand'icher Zwerg, extra Lenormand pied court, extra 150 --6. Kaiser, früher, groß, reinweiß mit Empereur hâtif, grand, blanc festgeschlossenen Röpfen pur, à pomme serrée . 150 - -7. Genfer, Riesen von Plainpalais Géant de Plainpalais, à 200 Rorn les 200 graines 1 -- --8. Frühefter Riefen von Reapel « Non Géant de Naples très-hâtif plus ultra » « Eclipse » «Non plus ultra» «Eclipse» 1 20 — — Chou-brocoli, Choufleur d'hiver. (Broccoli). Sparaelkohl. 9. Französischer früher weißer . . . Blanc hâtif . violetter . Violet . - 50 --Kopfkohl mit schlichten Blättern, Kabis, Krant. Choux pommés blancs ou Cabus. (Cabbage).

11.	Braunschweiger, sehr großer platter weißer	Blanc de Brunswick, plat,	C		
12.	Johannistag, frühester weißer, sehr	très-gros — 35 Joanet ou Nantais, blanc	0—		
	empfehlenswerthe, niedrige festföpfige	très-hâtif. Var. très-re-			
	Sorte	commandable blanche dure — 25	4 —		
13.	Magdeburger, großer später Zentner	Quintal ou Gros d'Allemagne - 25	350		
14.	Maispitkopf, allerfrühester	Maispitzkopf très-hâtif — 25	450		
15.	Garfield, rother	Rouge «Garfield» 1 —			
	Hollandischer, großer blutrother	Gros rouge de Hollande . — 25	4-		
17.	Blutrother Riesen=, rundföpfiger .	Rouge foncé géant rond . — 75			
18.	Salat:, früher Erfurter schwarzrother	Rouge foncé hâtif d'Erfurt — 30	450		
19.	Salat=, früher Utrechter schwarzrother	Rouge foncé petit d'Utrecht — 25	4 —		
20.	Port'scher, frühester ächter fleiner .	D'York, hâtif nain — 35	6 —		
21.	Port'scher, früher großer	D'York grand hâtif — 30	5 50		
22.	Filder, spitzer oder Zuckerhut	Filder ou pain de sucre . — 30	4 50		
23.	Strafburger, großer weißer Zentner	Quintal gros blanc de			
		Strasbourg 30	5—		
24.	Schweinfurter	De Schweinfurt, très-gros			
		hâtif	4 50		
	AND				

à 20 gr. à ½ kilo Fr. Ct. Fr. Ct. No. Diefer lettere ift die größte und gartefte aller Rabisarten und zugleich auch eine der früheften nach bem Porter- und Maispikkopf tommend. Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif. Pomme large, énorme, pied très-court. Kopfkohl mit krausen Blättern, Wirsing, Wir3. Choux de Milan ou pommés frisés. (Savoy). 25. Ulmer, extra früher grüner . Très-hâtif d'Ulm -25 Hâtif d'Ulm frisé . . . -203 50 mittelfrüher großer grüner . 3 -27. Caffeler, allergrößter später . . . Gros de Cassel, tardif . . -253 50 28. Des Vertus, allergrößter fpater Gros des Vertus ou Quin-Bentner-Wirfing 29. Marcelin, verbefferter, gang niedriger courts de Plainpalais . - 30 30. Frankfurter, gelber, langköpfiger De Francfort ou à tête longue - 30 450 Safentohl 31. Wiener, gang niedriger früher Treib= De Vienne très-court et trèshâtif -25 350 Kosenkohl, Choux-rosettes. (Sprouts). 32. Rosenkohl, Brüffeler Sproffen . . Chou rosette de Bruxelles " niedriger Chou rosette de Bruxelles nain - 30 34. Aigburth, vorzüglich, . Aigburth, très-beau . . - 40 Blätterkohl, Krauskohl. Choux verts non pommés. (Kale). 35. Brauner niedriger fein frauser Frisé rouge pied court . — 20 3 — 36. Grüner « vert « « . — 20 37. Federfohl, roth und weiß bunter . Plumage panaché, trèsfrisé -40 550 38. Schnitt= oder Frühlingsfohl, gelber Butter= Blond à couper, Chou beurre — 20 Aohlrabi. Choux-raves hors de terre. (Kohlrabi). 39. Glasfohlrabi, Wiener, extra frühe feine weiße . . . Blanc hâtif de Vienne . . - 30 450 40. Glaskohlrabi, Wiener, extra frühe Violet « « $. \quad . \quad -30 \quad 450$ Blanc très-hâtif de Dreiennen, frühefte weiße, gang extra, neu brunnen, extr., nouveau - 35 5 50 42. Glastohlrabi, englische frühe weiße . Blanc hâtif d'Angleterre . - 25 $\begin{array}{ccccc} \text{Violet} & \text{``} & & \cdot & -25 \\ \text{Blanc d'Angleterre} & & \cdot & -25 \end{array}$ blaue . mittelfrühe weiße . . 3 50 3 50 Dippe's fleinlaub. weiße Blanc hâtif à petites feuilles Treib= de Dippe, à chassis . - 40 Dippe's fleinlaub, blaue Violet hâtif à petites feuilles Treib= . de Dippe, à chassis . - 40 650

43.

44.

45.

46.

10	Gamen bl	on Gentulen:	
		à 20 gr. à ¹ / ₂ Fr. Ct. F	kilo r.Ct.
No.			3 50
	Oberkohlrabi, große späte weiße	Violet « « — 25	3 50
48.	" Boliath neue weiße ver=	Nouveau géant blanc Goliath	
49.	" besserte Riesen	perfectionné — 35	5—
50.	Goliath neue blaue ver-	Nouveau géant violet Goliath	5 —
	besserte Riesen	perfectionné — 35 de Très-frisé de Nâples — 75 —	
	Krausblättrige von Reapel		
Ko	hlrüben, Steckrüben. Choux-nave	ets en terre. (Cabbage-turnip	os).
	Gelbe Schmalz	Rutabaga, beurre blanc . — 15	150
53.	Whatte aroke gelbe	« gros blanc lisse 15	1 50
54.	Gelbe rothgrauhäutige Riesen	« blanc géant à	1 50
		conet rouge	
	Rüben oder Raben. Navets d	e table. (Garden Turnips).	
55	Mai, frühe holländische weiße	Blanc hâtif dit Navet de Mai — 15	1 90
56	aelbe · ·		1 50
57.	Herbstrübe, fleine markische, Teltower	Petit de Berlin, Navet de Teltow — 20	250
		Blanc rond de Zurich . — 15	1 50
58.	Hiefige, runde weiße		
	Runkelrüben. Betteraves	champêtres. (Turnips).	
59	Oberdörfer, große runde glatte gelbe	Jaune grosse ronde d'Ober-	
		dorf	-75
60	Gelbe flaschenförmige Riefen	Jaune longue monstrueuse — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	-65
61	Rlumpen, dicke gelbe		
	Salatrüben, Randen. Better:	aves rouges a Salade. (Beet)	
69	Dunkelrothe plattrunde aus Egypten,	Plate d'Egypte, rouge noir	
	autus	extra	2 20
63	. Schwarzrothe, runde, hiefige, furg-	Rouge naine très-foncée . — 15	1 50
	lauhine	Non plus ultra, rouge demi-	
64	Non plus ultra, halblange, dunkel-	longue, très-foncée — 15	2-
65	Dippe's neue schwarzrothe	Rouge noire de Dippe — 30	4 —
		rée, Bette. (Leaf Beet).	
	evilla, in a second	à carde blanche frisée . — 15	1 50
66	. Sommer, gelber, gefrauster Burcher	Blonde ou verte commune — 15	1 20
67	Großblättriger, grüner	Blonde d'hiver frisée — 15	1 50
	. " breitblättriger Silber	Argentée à large feuille . — 15	1 20
0.		rd (Spinach)	
	Spinui. Epina	rd. (Spinach). a 5 Kilo	00
70). Rundblättriger, großer, rundsamiger	De Hollande, graine ronde 550	- 60
7	. Großblättriger, spitsamiger	d'Angleterre, très-large, graine piquante 6 —	- 70
	~ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	à feuille de Laitue ou Gaudry 6	-70
75	2. Salatblättriger ober Gaudry 3. Langblättriger Winter= mit runden	d'hiver à longue feuille,	
1.	Samen	graine ronde 650	- 75
7	4. Neuseelandischer	Tétragone . à 20 gramm — 20	1 90

No.


à 20 gr. à ½ kilo Fr. Ct. Fr. Ct.

Carotten. Carottes. (Carots).

75.	Pariser, frühe kurze rothe Treib=
76.	Frühe halblange stumpse rothe versbesserte von Nantes
77.	Frühe kurze rothe von Guérande .
78.	Scharlachrothe halblange Treib= von Carentan
79.	Lange stumpfe rothe, ohne Herz .
80	Frankfurter Sunkerrathe mittellance

80.	Frankfurter dunkelrothe mittellange
81.	Saalfelder, große blaggelbe fpate .
82.	Riefen, gruntopfige weiße fpate, ab=
00	geriebener Same
55,	Altringham, große suge rothe späte
84.	verbefferte
-	Schmatz=, feine weiße spate

Rouge très-courte hâtive à	
châssis — 20	4 -
Rouge demi-longue obtuse	
hâtive de Nantes — 20	4 -
Rouge-demi-courte obtuse	
de Guérande — 75	
Rouge demi-longue sans	
coeur de Carentan — 20	4 —
Rouge longue obtuse sans	
coeur	3 50
Rouge demi-longue de	
Francfort — 15	2 50
Jaune pâle de Saalfeld, tardive — 15	1 —
Blanche à collet vert, tar-	
dive	1 —
Rouge longue d'Altringham,	
tardive améliorée — 20	1 50
Blanche transpar., tardive — 20	1 50



Lange stumpse rothe, ohne Herz. Rouge longue obtuse sans coeur.

à 20 gr. à 1/2 kilo Fr. Ct. Fr. Ct. No. Zwiebeln. Oignons. (Onions). Géant ou de Madère rond - 25 4 -85. Riesen oder Madeira, größte runde « « « » plat — 25 4 — " platte 86. Die Madeirazwiebeln muffen, wenn Pour atteindre un développement normal les oignons de Madère doivent être fie groß und reif werden follen, recht semés sous châssis et mis en place früh im Treibbeet ausgefäet und später plus tard. ausgepflangt werden. Rose d'Aetna 87. Aetna, blagrothe . . Blanc d'Aetna . . . — 30 88. " filberweiße Géant de Zittau $\dots 35$ Gros rouge sang $\dots 30$ 89. Riefen Bittauer, deutsche runde, gelbe 90. Große dunkelrothe " blagrothe « « clair . . . — 20 93. « jaune soufre des Vertus - 30 schwefelgelbe harte . . 94. « James — 30 James, feine haltbare . . Blanc d'argent Nocera hâtif — 40 — — 96. Nocera, filberweiße, früheste . . Petits oignons jaunes et rouges 97. Steckzwiebeln, gelbe u. rothe à replanter — — 65 98. Chalotten " dänische . . . 1 30 99. 100. Anoblauch Landy. Poireau. (Leek). 2 20 101. Sommer, dicker « d'hiver — 30 « « du Brabant . — 30 5 -102. Winter, dicter großer. großer Brabanter . . . 103. " « court monstrueux de 104. Riefen von Rouen . . 4 50 Monstrueux de Carentan . - 30 5 -Riesen von Carentan . . 105. Wurzelarten, diverse. Légumes à grosses racines divers. Séleri-Rave rond d'Erfurt 106. Sellerie, Knollen, runder Erfurter à courte feuille. . - 25 furzlaubiger Rave pomme à petite 107. Knollen, runder furglaubiger Apfel= « Rave gros frisé . — 30 4 50 Knollen, großer frausblättrig. 108. « plein blanc hâtif . — 20 — — 109. englischer Bleich= « violet de Tours . — 20 violetter von Tours . . 110. Panais, rond hâtif . . . - 15 111. Paftinat, runder früher . . Persil à grosse racine sucrée - 20 112. Peterfilienwurzel, frühe dicke Zucker 113. " lange späte . . Persil à grosse racine longue tardive . . . - 20 Scorsonère ou Salsifis noir - 25 3 50 114. Schwarzwurzel . . . Scorsonère, géante de Russie 115. Schwarzwurzeln, ruffische Riefen=, befte 5 50 perfectionnée . . . — 35 Chicorée à grosse racine ou 116. Cichorienwurzel, Wegluge, lange dice 180 à café -20

No.		à 20 gr. Fr. Ct	à 1/2 kilo Er Ct		
	Ropffalat. Laitues pommées. (Cabbage-Lettuce).				
	a) Frühe Sorten. Lai	tues pommées printanières.			
117	. Crêpe, bester zum Treiben	Crêpe, pour forcer, très-serrée— 30	5 —		
118	. Eierkopf, runder fester	Pomme d'oeuf ou beurré . — 30	5 -		
119.	Raifer-Treib-, neuer gelber	Empereur jaune à forcer . — 25	4—		
120.	Steinkopf, früher gelber	Pomme dure jaune hâtive . — 35	5 50		
121.	" neuer früher goldgelber	« dure jaune d'or hâ-			
122.	bruine geel, früheft. runder	tive nouvelle — 35 Bruine geel, très-hâtive à	5 —		
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	châssis 30	4 50		
123.	Gotte lente à monter hâtive, sehr		4 50		
	früh, fteht lange in Rönfen		4 50		
124.	Wheelers' Tom Thumb, fehr frühe				
	engl. Sorte, sehr lange dauernd .	$1 \cdot = 35$	5 50		
	b) Sommersalatsorten. I	. pommées d'été et d'automne.			
125.	Rohlfalat von Neavel, großer gelber	Grande jaune de Naples — 40	5 50		
126.	Usiatischer, großer gelber	D'été grosse jaune d'Asie 25	4 —		
127.	Chrus od. Konpareil, groker gelber	« « Cyrus . — 25	4 —		
128.	Dippe's großer gelber spät auf=	« grande jaune de Dippe			
199	schressender	lente à monter . — 40	6 —		
130.	Forellen, bunter	« truitée ou flagellée . — 25	4 —		
	Goldforellen	« sanguine perfectionnée . — 30 Truite dorée — 75	5 —		
132.	Kaiserkopf, neuer braungelber roth=	Pomme Empereur, nouveau			
	fantiger, sehr zart, extra	très-tendre, extra — 25	4 —		
133.	Bariser, großer brauner.	Brune de Paris — 30	4 50		
134.	Belletier	Pelletier	5 —		
155.	Trothfopf, großer gelber, extra	Trotzkopf, énorme très-			
136	" " brauner, extra .	tendre jaune — 30	4 50		
100.	" " blaunet, egita .	Trotzkopf, énorme trés- tendre brun — 30	5 —		
	c) Wintersalat.		3 —		
137	Winter, brauner	Pommées d'hiver.	1.00		
138.	" blaßgelber großer	Brune d'hiver — 30 Grosse blonde d'hiver . — 30	4 50		
139.	" goldgelber großer fester	Grosse jaune d'hiver — 35	4 50 5 50		
140.	" Silberball, neuer	Silberball d'hiver, nouveau — 50	7—		
	d) Salate zum Schneiben.	Laitues se coupant petites.			
141.	Pflüchfalat, amerikanischer	L. frisée à couper d'Am. — 40	6 —		
142.	Schnittsalat, runder, gelber	L. à couper, Petite Laitue — 20	3 —		
143a.	" gelber frausblättriger .	L. à couper, jaune frisée — 20	3 —		
144b.	. " feiner mooskrauser	L. à couper, mousse, frisée			
1 1 =	O	très-fine $\dots 25$ Cresson alénois frisé $\dots 25$	4 —		
145.	Rresse, frausblättrige		1 —		
147	Kreffe breitblättrige	Cresson alénois à large feuille—15	1		
148.	" aroke holländische	Mâche à feuille ronde . — 20 « ronde à grosse graine — 20	1 50 1 50		
149.	" breite italienische	« d'Italie, M. régence — 20	2 80		
150.	" große holländische " breite italienische " dunkelgrüne breite voll-	« verte à petite pomme — 25	3 50		
	herzige				

Rindfold Sammer: Gudinie (Cos-Lettuce). à 20 gr- à 1/2 kilo.

No.		totott (CON Economy). II. Ct.	11.00.
	Laitues romain	ies on Chicon.	
	naturos toman		
151	Carter's weißer Riefen	Géante blanche de Carter . — 50	
		Romaine de Kingsholm 50	
	Ringsholm	Romaine jaune — 30	450
153.	Römischer, gelber	Romaine jaune — 50	1 50
154.	Forellen, bunter	« sanguine ou panachée — 30	4 50
101.	Oction, control	De Sachsenhausen, se coif-	
100	~ v = v = 5 = 5 (6515 x v : 5 > on ool 6	fant seule -30	4 50
155.	Sachjenhäuser, felbstichließender gelb.	Rouge de Genève, graine noire — 60	
156.	Genfer, rother, ichwarzer Camen .	Rouge de Geneve, grame noire — 00	
157	Bon Plainpalais, grüner Martt= .	Verte maraichère de Plain-	
101.	Stit Hamparan, gentre zerre	palais	
Gndivie. Chicorée. (Endive).			

158. Commer=Endivie, feine frause Ba=
rifer oder Italienische
159. Winter=Gicariol=, breitblättrige
grüne vollherzige
160. " Breitblättrige gelbe vollherzige
161. "Extra frause "Model"
162. " Vollherzige frause von Meaux
163. " Extra frause, ganz gelb
164. Cichorie, wilde verbefferte
Die Blätter, im Reller gebleicht, liefern einen
ausgezeichnet feinen Salat.

165. Cichorie von Brüffel, Witloof . 166. Cichorie "Blutforellen v. Mailand"

Die Wurzeln biefer beiden Arten werden im Sperhft in feingesiebte Erde aufrecht eingesichtagen und mit circa 20 cm. derfelben Erde bededt, dann ein Lager frijder Dünger von 60 cm. dorüber ausgebreitet. Je nach dem Grade der erzeugten Ditse haben die Wurzeln ichone gelbliche Kopichen gebildet, lebt zart und fein, welche den ganzen Winter durch bis zum Friihjadt, jowohl gefocht, wie auch als Salat genosjen werden; die Blätter der "Blutjerellen sind prachtvoll carminroth getupft und geftrichelt.

167. Löwenzahn, verbefferter fehr früher

ree. (Enuive).	
Chicorée frisée fine d'été	•
ou d'Italie — 30	6 —
Scarolle verte de Paris, à	
coeur plein — 25	5 —
Scarolle blonde à coeur plein — 25	5 —
Très-frisée « Modèle » 1 —	
Frisée de Meaux « « - 25	5 —
Très-frisée, toute jaune . — 30	5-
	9 50


Chicorée sauvage améliorée — 25 3 50 C'est la Ch. sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée "Barbe de Capucin".

Chicorée de Bruxelles, Witloof—25 3— Chicorée «Truitée de Milan»—60—

Les racines de ces deux sortes, arrachées à l'approche de l'hiver, mises en jauge en pleine terre et couvertes de fumier, ou plantées dans du sable en cave, fournissent une excellente salade jusqu'au printemps. Nous préférons la mise en cave, on n'a pas besoin de fumier alors. Les feuilles entières de Witloof forment une petite pomme allongée en forme de Romaine; les feuilles de la Truitée de Milan" sont entières, bariolées de carmin d'un effet surprenant.

Pissenlit amélioré trèshâtif . . . à paquet — 40

Monat-Radis und Bettig. Radis. (Radish).



Ovaler violetter mit weißem Ende. Ovale pourpre à bout blane.

No.	à 20 gr. à	1/2 kilo
168. Runde scharlachrothe mit weißem	Fr. Ct. Rond écarlate à base blanche	Fr. Ct.
Rnollenende	à paquet — 40	
Rnollenende 169. Runde frühe rosenrothe mit weißen Spigen .	a paquet 10	
Spiken	Rond rose à bout blanc . — 20	3 —
170. Aunde trudelle imariamenthe thras		
laubige, neu	Rond écarlate hâtif, nouveau — 20	3 -
171. Munde fruge gelde	Rond jaune hatif — 20	250
173 Runde frühe meike	Rond jaune hâtif	$\frac{250}{250}$
172. " rosenrothe		2 30
Spitzen	Demi-long rose à bout blanc - 20	3 —
175. Halblange rosenrothe	« rose — 20	250
176. " scharlachrothe	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 50
176. " scharlachrothe		2 50
179. Ovaler violetter mit weißem Ende	mélangedesvariétés ci-dessus — 20	$\frac{250}{3}$
180. Winterradis, chinesische rosenrothe.	Ovale pourpre à bout blanc — 20 Rose d'hiver de Chine . — 20	3—
181. Winterrettig, runder schwarzer.	Noir gros rond d'hiver . — 20	2 50
182. " grauer von Laon . 183. " violetter von Gournay	Gris d'hiver de Laon . — 20	250
183. " violetter von Gournan	Violet gros d'hiver	
194 Sammannattia anama	de Gournay — 20	3 —
184. Sommerrettig, grauer	Gris d'été rond (2. saison) — 20 Blanc « demi-long de	2 —
von Straßburg	Strassbourg (2. saison) — 20	2 —
186. Mai= oder Halbrettig, Wiener gelber	Jaune de Vienne ou de Mai — 20	$\frac{1}{2}$
187. Mai= runder, goldgelber Dres=	Jaune d'or de Dresde, rond, très-hâtif, extra — 20	
dener frühefter, fehr fein	très-hâtif, extra — 20	2 —
188. Mai= ovaler goldgelber, neu, fehr	Jaune d'or ovale, nouveau,	0
schöne Sorte	extra 20 d im März und April auszusäen,	2 -
wenn sie gedeihen und nicht in	Samen ichieken follen.	
Les radis jaune d'or et d'été	doivent être semés en Mars-Avril.	
Artischaken und Cardan	s. Artichaut et Cardon.	
(Artichoke a	nd Cardoon.)	
189. Artischoken, große grüne aus der	的是,更多的。1955年,2000年1960年,1955年(1955年)	
Provence	Gros vert de Provence 45	
Provence	Cardon plein inerme — 30	
191. " von Tours, stachlige .]	« épineux de Tours . — 50 -	
Gurken. Concombres. (Cucumbers.)		
100 35 - 6 75 - 4 7	à paquet	
192. Man of Kent, lange grüne	Vert long Man of Kent — 25 -	
194. Schlangen=, grüne Arnstädter Riesen	Non plus ultra vert — 25 - Géant d'Arnstadt — 40 - « blanc d'Arnstadt — 40 -	
195. Schlangen=, weiße Arnstädter Riesen	« blanc d'Arnstadt — 40	
196. Größte weiße von Bonneuil	Blanc très-gros de Bonneuil — 25 -	
197. Quedlinburger, längfte grüne Riefen=	Vert très-long, géant de	
Goliath	Quedlinbourg — 40 -	
NEUMÜNOTE	n =0n.o	


No.	à 20 gr. à ¹ / ₂ kilo Fr. Ct. Fr. Ct.
198. Früheste, volltragende Treib=	Précoce prolifique à châssis
å paquet — 25 199. Traubengurke, frühe grüne Pariser	à paquet -25 2 $-$ Cornichon vert petit de Paris -30 $5-$
200. Gewöhnliche lange	Vert long ordinaire 30 5 -
201. Schlangengurke grüne verbefferte .	« serpent amélioré — 50 11 —
Speise-Kürbis. C	ourges. (Gourds.) à 20 gr.
202. Englischer weißer (Vegetable Marrow)	C. à la moëlle blanche . — 40 5 —
203. " grün geftreifter " " muffen beide jung verspeist werden.	C. « « verte striée — 50 — — consommer les fruits à demi formés.
204. Riesen-Melonen-, großer gelber glatter	Potiron jaune gros de Paris — 50 7 50
205. Centner-, sehr großer runder rother	« rouge d'Etampes . — 50 7 50 se consomment mûrs de différentes
werden reif in verschiedenster Weise zu Suppen u. als Gemuse verwendet.	manières.
Control of the contro	
Melonen. Melo	ons. (Melons.) à paquet
206. Blenheim's Orange	Orange de Blenheim — 40 — —
	a paquet — 25, a 5 gr. — 80.
207. Ananasmelone	Ananas
209. Persische Mustat	Musqué de Perse
210. Cantalupe von Algier	Cantaloup d'Alger
211. " von Paris	« de Paris
213. " schwarze Carmeliter	« noir des Carmes
214. " Bictoria	« Victoria
215. " Brescott, früheste Bellegarde	« Prescott hâtif à châssis à paq. — 50
Gartenerojen.	Pois. (Peas). ${}^{\frac{h}{1/2}}$ ${}^{\frac{1}{2}}$ Rilo Fr. Ct.
a) Zudererbsen (Refen). Pois	Mange-tout ou Sans Parchemin.
217. Niesen, graue Schwert	Géant à très-large cosse 1 —
217. Riesen, graue Schwert	Prince Bismark, très-printanier . 150
	n. Pois verts ou P. à écosser.
1. Bang fruhe. P. de	e 1 ^{re} saison, hâtifs.
220. Dippe's allerfrüheste Mai	Printanier de Dippe — 80
221. Mai, holländische 80 cm. à 1 m.	De Mai, hâtive de Hollande 60
222. Prince Albert 80 « « « 223. Daniel D'Rurte 80 « «	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
224. Französische Zwerg . 30 « «	Très-nain de Grâce — 70
225. Wunder von Amerika	
2. Mittelfrühe. P. de 2°	
226. Laxton's Prolific	- $ 60$
227. Dr. Mac Lean	

180	11
3. Späte. P. de 3° saison, tardifs. ${\rm \stackrel{\dot{a}_{1/2}k}{Fr}}$	ilo Ct.
228. Knight's Marrow, hohe weiße Marf- 229. « niedrige grünbleibende Marf- 230. Laxton's Superlative	75
Stangenbohuen (Kidney Beans). Haricots à rames, à parchemi	in.
231. Riesen-Speck- von Plainpalais	20 70 30 20 30
242. Schlachtschwert, größte	20
244. Früheste geste englische Treibs 245. Früheste Regers 246. Hageolet, Wachse, sehr vorlänglich, nuit sehr zarten, steilchigen, sarten, s	770 775 80 775 20 775
Puffbohnen, Gartenbohnen. Fèves de marais (Broad Beans	
251. Verte de Windsor Prolifique naine précoce Verte de Windsor	70
fiebesapfel. Tomate ou Pomme d'amour (Tomato). à 20,	
253. Großer rother	30 75 — Grbic
258. Favorite de Dedham	5 Dr. Mac Lean.

à 20 gr. à 1/2 kilo Fr. Ct. Fr. Ct.

No.

Küchenkräuter. Herbes potagères (Herbs).



Peterfilie, neue farublättrige. Persil à feuille de fougère.

		D '1' 9E	3 50
260.	Bafilifum, großes (Basil)	Basilic gros vert -25	
261.	" fleines feines frauses	« fin vert frisé — 30	4
262.	Boretich, Gurtenfraut	Bourrache — 20	1 50
	Dill	Anet	1 20
	Fenchel, süßer, Bologneser	Fenouil doux de Bologne 20	1 60
065	Pfeffer oder Bohnenkraut	Sarriette annuelle -20	1 50
200.	Plellet over Doditentium	Cerfeuil frisé — 20	1 20
	Körbel, extra mooskrauser (Chervil)		
267.	Lavendel	Lavende -25	3 —
268.	Majoran, französischer	Marjolaine -25	3 50
269.	Peterfilie, gefüllte extra frause	Persil double frisé — 20	1 60
270	" extra frause Zwerg	« nain très-frisé — 20	1 60
271	" neue farnblättrige, extra	« à feuille de fougère,	
411.	" neue furnorantinge, egitu	très-beau — 25	
050	, 6 5 Dt1		
272.	" extra frause «Perpetuel»	» frisé «Perpetuel» . 1—	
273.	Pfeffer, spanischer	Piment ou Poivre long 30	
274.	Portulack, gelber	Pourpier doré — 25	3 50
	Rhabarber Queen Victoria	Rhubarbe Queen Victoria — 25	
	Rosmarin	Romarin	
	Salbei	Sauge officinale -25	
		Oseille à larges feuilles . — 25	
	Sauerampfer mit großen Blättern		
	Senf, gelber englischer	Moutarde -20	
280.	Thymian, Winter=	Thym d'hiver -30	4 50

Grassamen. Graminées.

Wir machen ausdrücklich darauf ausmerksam, daß wir von den hier offerirten Grassamen nur eine Qualität halten und zwar nur die schwerste und beste. Nous rappelons à notre honorable clientèle, que nous n'avons qu'une seule

qualité de graines, la meilleure offerte au commerce.

82. Avena elatior, franz. Raygras . Avoine elevee, Fromental, Ray-Grass français . . — 80 75 —

No.	
283.	Festuca elatior, hoher Schwingel
284.	« ovina, Schafschwingel
285.	« pratensis, Wiesenschwingel
286.	" rubra, rother Schwingel .
287.	Lolium italicum, ital. Rangras .
288.	" perenne, I. Qual. (aud) L.
	p. tenue genannt), engl. Rangras
	de Pacey

289. Poa pratensis, Wiesenrispengras . 290. Grasmischung für engl. Rasen (Lawn-grass)

Unter dieser Bezeichnung verkausen wir eine Mischung aus verschiedenen der besten Sorten Grassamen zusammengesett, welche durch ihre Zusammenstellung geeignet sind, schöne Rasen von größerer Widerstandssächigkeit und viel längerer Dauer zu bilden, als die, welche mit dem englischen Raygras allein erstellt werden.

Diese letztere Sorte bildet einen Theil unserer Mischung für engl. Rasen; sie ist bestimmt, das Terrain schnell und gleichmäßig zu besteiden; aber bei ihrer sehr bedeutenden Tendenz, nicht lange ziehr bedeutenden Tendenz, nicht lange ziehr bedeuten, besonders in trockenen oder beschatteten Terrains, überläßt sie ihren Platz nach und nach, wie sie verschwindet, den andern Grassorten der Mischung, welche sich langsamer etabliren, dassür aber viel haltbarer sind. — Wir machen übrigens spezielle Compositionen für Rasens, wie für Wiesenanlagen, so oft die Ratur und die Lage des betressenden Terrains es sordern.

	a 1/2 Kilo	50 Kilo
	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Fétuque élevée	. 125	115-
« ovine, des breb	is -70	60 -
« des prés	. 125	115-
« rouge traçante	70	60 -
Ray-Grass d'Italie	-50	40 —
« d'Ecosse, d'Angl	e-	
terre, I. qual. (Ray	y-	
G. de Pacey du con	n-	
merce) Ivraie vivad	e - 60	50 —
Paturin des prés	90	80 —
Mélange artificie	1	

Mélange artificiel pour gazons anglais — 55 45 —

Sous cette dénomination nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-Grass anglais, lorsqu'on l'emploie seul.

Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-Grass; elle est destinée a garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Mélange artific. pour prairies — 45 35 —

Erdbeerpflangen.

n. Fraisiers.

292. Beste erprobte Sorten nach unserer Wahl in 5-10 Arten, 100 St. Fr. 6

Wurzel-Gewächse.

293. Spargelwurzeln, illimer, dreisjähr. I. Qual. 100 Stud Fr. 750

294. **Estud** " 250 2 Stüd " 1—

295. **Rhabarber**, Victoria 1 St. — 75 12 Stück Fr. 6 — Meilleures variétés en 5-10 sortes à notre choix, le cent 5 les douze 1 —

Rhizomes divers.


Griffes d'Asperges d'Ulm, de 3 ans, I. qualité, le cent 750

Estragon, les six Fr. 2. 50,

Rhubarbe, Victoria, 1 plante — 75
les douze 6 —

296. Champignon-Brut, verhackt in Schachteln zu 250 Gramm Blane de Champignon, en boîtes contenant 250 grammes Fr. 1 25 Wenn auch beisolgende Zeichnung schon gewissermaßen die Eusturmethode er-

Wenn auch beisolgende Zeichnung icon gewispermaßen die Eufturmethode erklärt, so ist die richtige Zubereitung des Materials bei Erstellung einer solchen Anlage



von größter Wichtigkeit. — Dasselbe soll aus frischem Stallmist, halb reinem Pferdemist, halb Streu bestehen. Während 14 Tagen muß es alle 2 Tage gründlich umsgewendet werden, worauf man rückensörmige, in der Mitte erhöhte kest zusammengepreßte Beete anlegt, an der Basis etwa 50 % bereit, ebenso hoch und auf dem Grat etwa 20 % messenden. (Siehe Abbildung.) Die Länge der Beete ist beliebig. — Runsteckt man in die Mitte einige Stöck hinein, durch welche man die Wärme des Beetes messen samt sieht man die Abbildung) und bedeckt Alles mit langer Streu. In 2—3 Tagen zieht man die Stäbe heraus und wenn die Temperatur 22° R. erreicht hat, kann die Champignon-Brut gesegt werden. — Man zertheilt die Brut in hühnereigroße Stücke und legt sie ca. 20 % von einander; das Ganze wird nun mit lockerer Garten= oder Composterde bedeckt, geslopft bis die Obersläche fest ist und wieder mit langem reinem Stroh belegt. Zuleht legt man Bastmatten oder Strohdecken, Wachstuch oder jedes dienliche Material darüber, um das Licht und zu große Feuchtigkeit abzuhalten.

Auf diese Weise hergestellt, fann innert 6 Wochen die Erndte beginnen.

Pour comprendre entièrement cette nouvelle méthode de culture, il ne suffit pas de voir l'illustration ci-jointe. Pour faire une plantation de Champignons, il est de la plus grande importance, de connaître la manière à préparer la composition nécessaire. Il faut que le fumier consiste moitié de litière, moitié de fiente de chevaux. Pendant une quinzaine de jours remuez journellement le mélange et après ce temps commencez à faire des plate-bandes (couches) bien serrées, mesurant 50 cm de largeur à leur base. Au milieu elles doivent former une crête d'une élévation de 50 % et d'une largeur de 20 %. La longueur se fait suivant le terrain disponible. (Voyez l'illustration.) Pour pouvoir mesurer la température de cette couche, plantez quelques bâtons au milieu de la sommité et couvrez le tout avec de la litière. (Voyez l'illustration.) Après deux à trois jours retirez les bâtons et si vous trouvez une température d'à peu près 22° R., mettez-y le blanc de champignon. Partagez-le en morceaux de la grandeur d'un oeuf, et mettez-le dans une distance de 20 c/m l'un de l'autre. Maintenant couvrez le tout avec de la longue paille. Finalement, pour garantir la plantation de la lumière et de la trop grande humidité, couvrez-la de nattes, de paillassons, ou de toile cirée. De cette manière, la récolte pourra commencer après 6 semaines.

Blumensamen. Graines de fleurs.

Sortimente von Blumensamen. Graines de sleurs en assortiments et en collections.

Astern. Reine-Marguerite. (Asters.)

2) Mictaria differ Daina Managarita

	m) Sittotiu-Zijitt.	nothe-marguerite "victoria. Fr. Cts.
	Ein Sortm. v. 12 Farben à 100 Korn	100
298.	Gin Sortm. v. 12 Farben à 50 Korn	Collection de 12 couleurs à 50 gr. — 90
299.	Dieselben gemischt à 200 Korn .	
300.	" " à 20 Gramm .	

h) Eruffant's Verfection-Vyramiden-After.

R.-Marguerites pyramidales Truffaut.

301. Gin Sortm. v. 12 Farben à 100 Rorn	Collection de 12 couleurs à 100 gr. 150)
302. Ein Sortiment v. 12 Farben à 50 "	Collection de 12 couleurs à 50 gr 80)
303. Dieselben gemischt à 200 Korn .	Mélange varié à 200 graines — 30)
304. " å 20 Gramm.	« å 20 grammes 6 —	

e) Bolhe'sche Zwerg-Bouquet-After.

R.-Marguerites naines de Boltze.

6-9 Zoll hoch, eine der niedlichsten Astern, schön imbriquirt und ein hübsches Bouquet bildend.

Race toute naine, très-jolie pour bordures, finement imbriquée et disposée en bouquet pyramidal.

305. Ein Sortiment von 10 Farben à Collection de 10 couleurs à 100	
100 Rorn graines 1	20
306. Ein Sortm. v. 10 Farben à 50 Korn Collection de 10 coul. à 50 graines -	65
307. Dieselben gemischt à 200 Korn . Melange varie à 200 graines -	
308. " " à 20 Gramm . « « à 20 gram. 7	

No.

Fr. Ct.

d) Goliath-After. R.-Marguerite Goliath.

Eine der größten Afterforten, mit colossalen dichtgefüllten tadellosen Blumen.

Cette race magnifique est la plus colossale de toutes, à fleurs énormes très-doubles de forme modèle.

309. Ein Sortiment in 4 Farben à 100 Korn	Collection de 4 couleurs à 100 graines - 75
310. " " " " à 50 "	« « « à 50 « — 40
311. Dieselben gemischt à 200 "	Mélange varié à 200 « — 30
312. " " à 20 Gramm	« « å 20 gram. 550

e) 3merg-Chryfanthemum-After.

R. Marguerites naines à fleurs de Chrysanthèmes.

Sehr großblumig, äußerst empfehlenswerth. A très-grandes fleurs, très-belles.

313. Gin Sortm. v. 16 Farben à 100 Korn	Collection de 16 coul. à 100 graines 1 60
314. Ein Sortm. v. 16 Farben à 50 Korn	Collection de 16 coul. à 50 graines - 90
315. Dieselben gemischt à 200 Korn	Mélange varié de 200 graines - 30
316. " " à 20 Gramm	« « à 20 grammes 6 50

f) Kaiser-After. R.-Marguerites Empereur.

Dicht gefüllt, von iconer Rosenform; die Pflanzen, 1 Fuß hoch, verzweigen fich fehr und machen mit ihren toloffalen Blumen einen außerordentlichen Effett.

Très-plein de forme superbe, haut d'un pied, se ramifiant beaucoup. Les fleurs

colossales sont d'un effet ext	raordinaire.	minute boundoup. Hos hours
and the state of t		8 8 coul. à 100 graines 1 20 8 8 coul. à 50 graines — 70 é de 200 graines — 30 à 20 grammes 7 50

Sommerlevkojen. Straßburger. (Stocks.)

Giroflées d'été. Quarantaines.

a) Großblumige Sommerlevkojen. Quarantaines à très-grandes fleurs.

321. Gin Sortiment von 20 Farben à	Collection de 20 couleurs à 100
100 Rorn	graines 3 —
322. Ein Sortiment von 10 Farben a	Collection de 10 couleurs à 100
100 Korn	graines 160
323. Ein Sortiment von 10 Farben à	Collection de 10 couleurs à 50
50 Korn	graines — 90
324. Dieselben gemischt à 200 Rorn	Mélange varié à 200 graines — 30
325. a 20 Gromm	« « à 20 gram. 750

Fr. Ct.

b) Niedrige Vouquet-Sommerfevkojen. Quarantaines naines à bouquet.

Sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Ginfaffungen, circa 30 cm. hoch und bis 40 cm. breit, sehr reichblühend.

Race très-ramifiée naine, d'une hauteur de 30 cm. sur 40 cm. de large, très-propre pour bordures, et florifère.

large, tros propre per	
326. Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	Collection de 8 couleurs à 100 graines 150
327. Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	Collection de 8 couleurs à 50 graines — 80
328. Dieselben gemischt à 200 Korn 329.	Mélange varié à 200 graines — 30 à 20 grammes — 10

c) Großblumige Pyramiden-Sommerlevkojen. Quarantaines à grandes fleurs pyramidales en arbre.

Werden ca. 45 cm. hoch und find von fehr robustem habitus. Die Blumenkolben find sehr groß und dicht.

Atteignent 45 cm. de hauteur, d'une végétation très-robuste. Les bouquets sont très-gros et serrés.

330. Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	Collection de 8 couleurs à 100 graines 150
331. Dieselben gemischt à 200 Korn à 20 Gramm	Mélange varié à 200 graines — 30 à 20 grammes 9 —

d) Großblumige Aiesen-Bomben-Sommerlevkojen. Quarantaines à grandes fleurs dites "Bombes géantes".

Werden über 60 cm. hoch, tragen enorme Blüthenkolben und sind eine prachtvolle Neuheit.

Dépassent 60 cm. de hauteur, à bouquets colossales. C'est une nouveauté splendide.

333. Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	Collection de 8 couleurs à 100 graines 160
334. Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	Collection de 8 couleurs à 50 graines — 90
335. Dieselben gemischt à 200 Korn à 20 Gramm	Mélange varié à 200 graines — 40 à 20 grammes 10 —

herbfilevkojen, frühblühende. Giroflees d'automne précoces.

Altthuttomolen) benderndener	and the same of th
337. Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	Collection de 8 couleurs à 50 graines 150
338. Dieselben gemischt à 100 Korn à 5 Gramm	Mélange varié à 100 graines — 40 « à 5 grammes 4 —
Im März ausgesät, blühen die	Herbstlevkojen von Anfangs August

bis zum Froft. Semé en Mars, les plantes fleurissent du mois d'Août jusqu' aux gelées.

Fr. Ct.

Winter-Kaiserlevkojen. Giroflées d'hiver impériales.

340. Ein Sortiment von	8 Farben à	Collection de 8	couleurs à 50
341. Dieselben gemischt 342. " "	50 Korn à 200 Korn à 5 Gramm	Mélange varié	graines 1 20 à 200 graines — 40 à 5 grammes 3 20

Goldlack. Bâton d'or, Giroflées Ravenelles. (Wall-flowers).

1) Stangenlad, gefüllter brauner .	Brun double.
2) " gelber .	Jaune double.
2) " " gelber . 3) " " violetter .	Violet double.
4) Zwerg-Stangenlack,schwarzbraun.	Brun-noir double nain.
5) Zwerg-Buschlack, gefüllter blauer	Bleu double nain.
5) Zwerg-Buschlack, gefüllter blauer 6) " brauner 7) " gelber	Brun double nain.
7) " " gelber	Jaune double nain.
8) " einfacher Dresdener Treib	Brun simple hâtif de Dresde.
343. Ein Sortiment von diesen 8 Sorten	Collection des 8 couleurs à 100
à 100 Rorn	graines 160
344. Ein Sortiment von 8 Sorten	Collection des 8 couleurs à 50
à 50 Korn	graines — 90
345. Jede Farbe separat à 100 Korn	Chaque couleur séparée à 100
010 0114	graines — 30
346. Dieselben gemischt à 100 Korn	Mélange varié à 100 graines — 30
347. " à 20 Gramm 348. Dresdener Treiblack à 20 Gramm	« « à 20 grammes 7 —
348. Dresdener Treiblack à 20 Gramm	Brun hâtif de Dresde à 20 gram. 250
à 100 Rorn	à 100 graines — 20

Gefüllte Balfaminen. Balsamines à fleurs doubles.

(Balsams).

a) Sofferino-Balfamine. Balsamines-Solferino.

349. Ein Sortiment von 3 Sorten à 50 Korn	
350. Dieselben gemischt à 20 Gramm	graines — 70 Mélange varié à 20 grammes 4 —

h) Aelkenartig gestreifte Rosenbalsaminen.

Balsamines à fleurs de rose striées en oeillet.

351. Gin Sortiment bi	on 10 Sorten à	Collection de 10	couleurs à 25
	25 Korn		graines 1 20
352. Dieselben gemischt		Mélange varié	à 100 graines — 40
353. " "	à 20 Gramm	« «	à 20 grammes 450

No.
No. Fr. Cts.
c) Bunktirte Viktoria-Balsamines ponctuées Victoria.
354. Weiß mit Scharlach punftirt und gestreift à 100 Korn Blanc ponctué et strié d'écarlate 355. " " a 50 Korn a 6 50 Framm a 6 20 Framm a 20 F
d) Camestien-Balfaminen. Balsamines-Camellia.
OFF OF O
358. Dieselben gemischt a 25 Korn a 25 Korn 359. " " a 20 Gramm Collection de 10 couleurs à 25 Gramm Signification de 10 couleurs à 25 Graines 1 — Mélange varié à 100 graines — 30 à 20 grammes 4 50
e) Rosen-Bassaminen. Balsamines à fleurs de rose.
360. Ein Sortiment von 10 Farben à 25 Graines : Collection de 10 couleurs à 25 graines :
f) Dichtgefüllte dunkelblutrothe Zalsamine.
Releasing arting dankle manage and f
Balsamine extra-double, rouge sang foncé.
363. Atrosanguinea plenissima \[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
fie massenhaft und ununterbrochen bis zum Frost mit Blumen übers beckt ist.
Cette magnifique variété est de la plus grande valeur pour la com- position de massifs. L'effet splendide et l'abondance permanente des fleurs jusqu'aux gelées en font une plante de tout premier mérite.
g) Zwerg-Zaffaminen. Balsamines naines.
366. Ein Sortiment von 10 Farben à Collection de 10 couleurs à 50
367. ib. à 25 Korn 368. Eine Portion gemischt à 100 Korn 369. " " a 20 Gramm a 20 Gramm a 20 graines — 25 à 20 grammes 3 —
Töwenmanl. Mufliers, Gueules de Lion. (Snapdragon).
370. Niedrigstes Zwerg-Löwenmaul. Sortiment in 8 Sorten und 8 Bortionen
NEUMÜNSTER - ZÜRICH Friihling 1995

	CII
No. Fr.	Ut.
Canna, Blumenrohr. Balisiers d'Inde. (Indian Shot.)	
371. Ein Sortiment in 10 Sorten Collection de 10 variétés 1 Die Canna-Samen werden am besten dem Keimpunkt gegensiber angeschnitten (die schwarze Schale bis auf den innern Kern durchssichnitten), wenn sie schwell und sicher aufgehen sollen. Pour assurer une prompte germination, on entaille l'épiderme noire des graines vis-à-vis du germe.	20
Gefüllte Chineser- u. Kaiser-Nelken. Deillets de Chine laciniés doubl	les.
Dianthus chinensis et imperialis fl. pl. 0. impériales doubles et	c.
252 6: 6 1: 1 : 0 6 anthr und Collection en 8 variétés et 8	
8 Portionen paquets 1	1 —
Gefüllte Strohblumen. (Helichrysum.)	
Immortelles à grandes fleurs doubles.	
373. Ein Sortiment in 8 Sorten Collection de 8 variétés	1 —
Flammenblumen. Phlox Drummondi.	
374. Ein Sortiment in 10 Farben Collection en 10 couleurs	1 20
Großblumige flammenblumen. Phlox Drummondi grandiflora 375. Ein Sortiment in 8 Farben . Collection de 8 couleurs	1 50
Mirabilis Jalapa. Belles-de-Nuit. (Marvel of Peru).	
376. Ein Sortiment in 8 Farben Collection de 8 variétés	- 80
Portulaca grandiflora. Pourpier à grandes fleurs. (Purslain.)
377. Ein Sortiment in 10 Farben . Collection de 10 couleurs	1 20
Portulaca flore pleno. Pourpier à fleurs doubles.	
378. Ein Sortiment von 6 Farben à Collection de 6 couleurs à 300 graines	1 20
Connincrkresse, shlingende. Capucines grimpantes.	
(Tropaeolum majus.) (Nasturtiums.)	
379. Ein Sortiment von 10 Sorten . Collection de 10 variétés	1-
Capuzinerkresse, niedrige. Capucines naines.	
(Tropaeolum majus nanum.)	12
380. Ein Sortiment von 10 Sorten . Collection de 10 variétés	

No. Fr. Ct.
Großblumige engl. Stiefmütterchen. (Viola tricolor maxima.) Pensées anglaises à grande fleur. (Pansies).
381. Ein Sortiment von 25 schönsten englischen Varietäten, à 50 Korn 382. Ein Sortiment von 12 schönsten englischen Varietäten, à 50 Korn Diese Varietäten, à 50 Korn Diese Varietäten sind das Schönste und Vollkommenste, was in Pensées je gezüchtet worden ist. Ces variétés sont ce qu'il y a de plus beau et de plus parsait en Pensées anglaises.
Stiefmütterhen. Pensées à grande fleur. (Pansies).
383. Ein Sortiment von 10 Farben . Collection de 10 couleurs 160
Gefüllte Jinnien. Zinnia elegans fl. pleno. Zinnia à fleurs doubles. 384. Ein Sortiment von 8 Farben . Collection de 8 couleurs 120
Gefüllte niedrige Jinnien. Zinnia elegans nana fl. pleno. 385. Ein Sortiment von 6 Farben . Collection de 6 couleurs 150
Sortimente von Sommergewächsen. Assortiments de plantes annuelles.
386. Ein Sortiment von 50 Sorten Collection de 50 variétés . 5 — 387. " " " 25 " . « 25 «
Sammarflarfahlinga Dlanta d'Annuelles

Sommerflorsettinge. Plants d'Annuelles.

Bur Bepflanzung von Gruppen 2c. Werben im Mai abgegeben.

Wir liefern hievon die schönften und beliebtesten Sorten von Sommergewächsen in reichster Auswahl und gut affortirt:

1000 Stück Fr. 1 50 1000 " " 12 — Pour plantations de massifs etc. Livrables en Mai.

Nous en fournissons les plus belles espèces et variétés d'Annuelles en choix très-riche et bien assorti:

> le cent Fr. 1 50 le mille Fr. 12 —

Samen von Sommergewächsen. Graines de plantes annuelles.

	à Port. à 20 gr. Fr. Ct. Fr. Ct.
001	
	Acroclinium roseum, 3mmortesse
392.	« fl. albo
393.	Ageratum Cannell's dwarf ,
	Ageratum Cannell's dwarf
395.	Imperial Dwarf
396.	Tom Thumb
397.	Agrostemma Coeli-rosa
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
399.	Alonsoa Warscewiczi compacta
400.	Althaea rosea fl. pleno, Chater'ine Malven Roses-trémières doubles - 75
401.	Alexander Poses in preno, equite fuje mutter roses from the same and t
402.	Alyssum Benthami
405.	
101	Amaranthus atropurpureus nanus
404.	
406.	bicolor ruber
107	galicifolius splendidissimus
407.	Ammobium alatum, weiße Immortelle
409.	« grandiflorum
409.	Antirrhinum majus, Löwenmaul.
410.	" hahe sehr schöne Sorten gemischt, varietes
410.	hautes en mélange varié très-beau . — 20 1 —
411.	« Tom Thumb (Mufl. nains) gemischt,
111.	mélange varié 25 2 —
410	Asperula coerulea setosa
412.	Balsamines, voir Assortiments.
	Belles-de-jour, voir Convolvulus tricolor.
	Belles-de-nuit, voir Mirabilis.
	Bouquet parfait, voir Dianthus barbatus aux Pl. vivaces.
110	Bidens atrosanguinea mit jámarzen Blumen, à fleurs noires . — 25 2—
413.	Brachycome iberidifolia
415.	Browallia grandiflora coerulea
410.	Browallia glandinola coci dica
417.	Calandrinia umbellata
418.	« ranunculoides fl. pl
419.	Calliopsis bicolor nigra speciosa
421.	00 60
422.	Callimbos verticillata
423.	Callirrhoë verticillata
424.	Capucines, voir Tropaeolum.
	Capacines, voir Propaeorum.

No.			à Port. à 20 gr.
425	. Celosi	a cristata, Hahnenkamm hoher gemischt, en melange .	Fr. Ct. Fr. Ct.
426	i. «		
	(Sehr niedrige, stark und dunkelbesaubte Sorte mit schönen	- 40 - -
	carr	ninrothen Kammen.	
	L	a plus belle de toutes les variétés naines de Crête-de-coq	
427	. «	Japonica, mit phramidalem Blüthenstand	-40 -
428	. Centa	urea americana, Flodenblume	95 9.00
429	. «	Cyanus, Kornblume	-25 220
430	. «	« Raiser Wilhelm, dunkelblau, bleu foncé .	$\frac{-20}{-20}$
		e, voir Cannabis.	20 - 00
431	. Cheira	anthus maritimus compactus	-20 - 50
100	. "	« alhus	-20 - 50
433	. Chrys:	anthemum carinatum atrococcineum	-20 - 30 $-20 - 70$
454		" Dunnetti flore pleno .	-30 2 -
435.		« Myconis	- 40
436.	. Clarki	and purchers for Inumb	-20 - 60
401.	. «	«Mrs. Langtry»	-30 120
400.	Cleom	e purpurea (arborea)	$-30 \ 4 -$
439.	Cobaea	a scandens (Schlingpflanze, plante grimpante)	-40 450
440.		« Hore albo « « «	- 50
		one bicolor	-20 - 50
442.	Comm	elina coelestis, himmelblau, bleu de ciel « alba, meiß, blanc	-20 1-
443.	((« alba, weiß, blanc	-20 1 -
444.	Convol	wulus tricolor splendens	-20 - 50
440.	"	« striatus	-20 - 50
446.	« «		-30 2-
	Coquello	ous voir Papaver Rhoeas.	
	Corhaille	urde, voir Agrostemma. e d'argent, voir Alyssum Benthami.	
	Cornare	t, voir Martynia.	
	Courges	d'ornement, voir Zierkürbis.	
	Crête-de	-coq, voir Celosia.	
447.		occurry linicalina	00 50
	Dahlia		-20 - 50
449.	«	emocilia	-30
450.	«	and and	-30
451.	«	" oormin	-30 -30
452.	tt.		-30 -30
453.	«		-30 -30
454.	«		-30
455.	«	Manye Queen	- 30
456.	((White Queen	-30 = -30 = -
457.	"	Tellow Queen	-30
458.	«	Halo	- 30 — —
459. 460.	((Paragon	
461.	« «	Scarlet dwarf	- 30 - -
			- 30
463.	Datura	atroviolacea plenissima	- 20 1 50
464.	"	fastuosa fl. pleno	-20 - 80
	"	« Huberiana fl. pleno, gelb, à fleur jaune	- 20 1

00	3 //
No.	à Port. à 20 gr. Fr. Ct. Fr. Ct,
	Datura meteloides
400.	Species mit großen reinweiken, pensee-fardia
	gerandeten Rlumen, jehr mohlriechend. Espèce à grandes fleurs
	blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.
466	Polyphinium Ajacis hyacinthistorum plenum, Mittersporn gefüllter — 20 — 50
467.	shinongo numilum
468.	congolida candelabrum fl. pleno 40
469.	« consolida imperiale fl. pleno, Raijer-Ritteriporn — 25 2 50
470.	Dianthus chinensis imperialis pl., Chinefische Raisernelke 20 1 20
471.	" Heddewigh H. pleno
472.	" Eastern Queen
473.	Crimson Belle
474.	Blumen dicht gefüllt und sehr groß, in roth, lila, purpur und
	carnin mit weiß gerandet, von großer Schönheit. Jolies variétés
	très-doubles, très-variées de couleurs, mimant des oeillets.
100	Heddewigii diadematus plenus 30 2 40
475. 476.	hybridus siderocaulis, febr aefüllt, très-double — 20 1 —
470.	" laciniatus fl. pleno
411.	Fir die fibrigen Nelkenarten fiehe Stauden; pour les autres
	variétés d'oeillets voir Plantes vivaces
478	monetrosum gemijent mélange varié $-20 ext{ } 150$
479.	" nanum, gemildit, melange varie . — 30 2 —
480	« compositum minimum, gemischt, melange varie . — 30 2 —
481.	Eschscholtzia californica aurantiaca
482.	" crocea II. pleno
483.	Mandarin
484.	THE THE TALL OF THE STANDER STANDERS
485	
486	enerope, left lubit, tres-recommendation
487	weeder 2 1112 Vallabilis ii, plond
	Giroflées, voir Assortiments.
100	Glaciale, voir Mesembrianthemum.
	. Conclia Lady Albemarie compacta
489	40
490	Whitneys hybrida n. pi
492 493	" rosea vera
493	" ubra nana compacta
495	" " rubra
100	Gueules de Lion, voir Antirrhinum.
100	. Gypsophila elegans
490	
101	Haricot d'Espagne, voir Phaseolus.
400	Helianthus californicus fl. pl
498	macronhyllus giganteus
500	names flore pleno $-20-00$
501	
ALCOHOLD TO	

		à Port. à 20 gr.
No.	Hibiscus calysurus « Manihot Humea elegans Iberis coronaria Tom Thumb. « gibraltarica « hesperidiflora, meike @óleifenblume Thlasni	Fr. Ct. Fr. Ct.
502	Hildiscus calysurus	-20 - 50
504	. « Maninot	-20
504	Humes elegans	-30
505.	. Iberis coronaria Tom Thumb	-20 - 80
500.	« gibraltarica	— 30 — —
	. « hesperidiflora, weiße Schleifenblume, Thlaspi	-20 - 60
508. 509.		-20 - 80
	« « nana	-20 - 80
510. 511.	« « « illacina nana	-20 - 80
311.		-20 - 80
	Immortelle, voir Acroclinium, Ammobium, Celosia, Gomphrena, Elichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum.	
512	Transfians Sultani	
F10	Impatiens Sultani	- 75
515.	Ionopsidium acaule, Miniaturpflanze wie Kreffe mit vielen	
	fleinen silafarbenen Blümchen. Charmante miniature de Cresson	
	à fleurs lilas, à placer à l'ombre	- 30 4 -
514.	Ipomoea coccinea, scharlachrothe Winde, écarlate	-20 - 60
515.	« hederacea, in 4 Farben, en 4 couleurs	-20 - 80
516.		-20 - 50
517.	« Quamoclit	-20 - 80
518.		-20 - 80
519.	lpomopsis elegans	-20 150
520.	Julienne de Mahon, voir Cheiranthus maritimus.	
521.	Lathyrus odoratus, mohlriechende fpanische Wide, gem., en melange	-20 - 50
922.	" "Invincible scarlet, icharlachrothe écarlate	-20 - 50
523.	Lavatera trimestris	-20 - 60
524.		-20 - 80
525.		-20 - 80
526.		-40 - 00
527.	« marocana	-20 160
528.	« reticulata aurea purpurea	- 30
529.	Linum grandiflorum	-20 - 60
530.	« roseum	-20 - 80
531.	Lobelia Erinus Cristal Palace	-25 250
532.		— 25 3 —
533.	« « gracilis	-25 250
534.	« « grandiflora	— 20 1 80
535.	« Kaiser Wilhelm	-40 5 -
536.	Lupinus hybridus insignis	-20 - 50
537.	« mutabilis	-20 - 50
538.	« nanus	-20 - 50
539.	« sulphureus superbus	-20 150
	Alle Lupinen find frühzeitig wie Lathyrus ins freie Land	
	3μ jäen. A semer de bonne heure en pleine terre comme les Pois de Senteur.	
540.	Lychnis fulgens, Masteserfreuz	_ 25 3
541.		- 30
542.	« sanguinea grandiflora	-25 350
543.	« Senno striata	-40
544.		-20 - 50
		20 00

	3	
		à Port. à 20 gr.
No.		Fr. Ct. Fr. Ct.
545.		-20 - 80
546.		-20 - 80
547.	Matricaria eximia crispa fl. pl	-20
548.	« « pyramidalis	150
549	Mesembrianthemum crystallinum, Gisfraut, Glaciale	-20 - 80
550.	« tricolor, sehr hübsch, wie Portulac	
	zu verwenden. Très-joli, du même emploi que les pourpiers	-20 1 -
551		-20 - 80
	Parity Ste Parity	_30 6 —
553	Mimulus cupreus	-25 350
554	« quinquevulnerus grandiflorus	-20 250
555.	« nobilis	-75
000.	Morelle, voir Solanum.	
	Mufliers, voir Antirrhinum.	
556		-20 - 50
557.		-20 - 50
558.		- 30
		-20 - 80
560.	« Charantia belles pl. grimpantes	-20 - 80
561.		-20 - 80
	Myosotis alpestris	-25 180
563.		-25 180
564.		-30 2 -
565.		-30 320
566		-30 320
567.		-40
568	Nemophila alba nigra. weiß mit schwarzem Auge, blanc à	
000.	oeil noir	-25 220
569.	« atomaria	-20 - 50
570.	« atro-coerulea	
571.		-50
~ · · ·	« insignis	-20 - 50
572.	« insignis	
572.	« insignis	-20 - 50
572. 573.	« insignis	-20 - 50 $-20 - 50$ -30
572. 573. 574.	« insignis	-20 - 50 $-20 - 50$ -30
572. 573.	« insignis	$\begin{array}{rrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \end{array}$
572. 573. 574.	« insignis « maculata	$\begin{array}{rrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \end{array}$
572. 573. 574. 575.	" insignis maculata " Nicotiana affinis, mohlriedend Nierembergia frutescens gracilis, calycina Oeillets, voir Dianthus. " d'Inde, voir Tagetes.	$\begin{array}{rrrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & - \\ -30 & 220 \\ -30 & 3 - \end{array}$
572. 573. 574. 575.	« insignis maculata	$\begin{array}{rrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \end{array}$
572. 573. 574. 575.	"insignis maculata" Nicotiana affinis, mohíricchend Nierembergia frutescens gracilis, calycina Oeillets, voir Dianthus. "d'Inde, voir Tagetes. Oxalis rosea Palma-Christi, voir Ricinus.	$ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$
572.573.574.575.576.577.	"insignis maculata" Nicotiana affinis, mohíricchend Nierembergia frutescens gracilis, calycina Oeillets, voir Dianthus. "d'Inde, voir Tagetes. Oxalis rosea Palma-Christi, voir Ricinus. Papaver Rhoeas fl. pleno, gemijcht, en mélange	$ \begin{array}{rrrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \\ -30 & 3 - \\ \end{array} $ $ -30 & 4 - \\ -20 & -80 \\ $
572. 573. 574. 575.	" insignis maculata Nicotiana affinis, mohltiechenb Nierembergia frutescens gracilis, calycina Oeillets, voir Dianthus. d'Inde, voir Tagetes. Oxalis rosea Palma-Christi, voir Ricinus. Papaver Rhoeas fl. pleno, gemijcht, en mélange somniferum Murselli fl. pl., in 10 Farben gemijcht,	$ \begin{array}{rrrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \\ -30 & 3 - \\ \end{array} $ $ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$
572. 573. 574. 575. 576.	" insignis maculata Nicotiana affinis, mohíricónenb Nierembergia frutescens " gracilis, calycina Oeillets, voir Dianthus. " d'Inde, voir Tagetes. Oxalis rosea Palma-Christi, voir Ricinus. Papaver Rhoeas fl. pleno, gemijónt, en mélange " somniferum Murselli fl. pl., in 10 Farben gemijónt, mélange varié en 10 couleurs "	$ \begin{array}{rrrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \\ -30 & 3 - \\ \end{array} $ $ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$
572.573.574.575.576.577.	" insignis " maculata Nicotiana affinis, wohtriechend Nierembergia frutescens " gracilis, calycina Oeillets, voir Dianthus. " d'Inde, voir Tagetes. Oxalis rosea Palma-Christi, voir Ricinus. Papaver Rhoeas fl. pleno, gemijcht, en mélange " somniferum Murselli fl. pl., in 10 Farben gemijcht, mélange varié en 10 couleurs " umbrosum "	$ \begin{array}{rrrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \\ -30 & 3 - \\ \end{array} $ $ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$
572. 573. 574. 575. 576.	"insignis maculata Nicotiana affinis, mohlriechend Nierembergia frutescens "gracilis, calycina Oeillets, voir Dianthus. "d'Inde, voir Tagetes. Oxalis rosea Palma-Christi, voir Ricinus. Papaver Rhoeas fl. pleno, gemijcht, en mélange "somniferum Murselli fl. pl., in 10 Farben gemijcht, mélange varié en 10 couleurs "umbrosum "Pavots, voir Papaver somniferum.	$ \begin{array}{rrrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \\ -30 & 3 - \\ \end{array} $ $ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$
572. 573. 574. 575. 576. 577. 578.	"insignis maculata Nicotiana affinis, mohltiechenb Nierembergia frutescens "gracilis, calycina Oeillets, voir Dianthus. "d'Inde, voir Tagetes. Oxalis rosea Palma-Christi, voir Ricinus. Papaver Rhoeas fl. pleno, gemijcht, en mélange "somniferum Murselli fl. pl., in 10 Farben gemijcht, mélange varié en 10 couleurs "umbrosum Pavots, voir Papaver somniferum. Pensées, voir Viola tricolor maxima.	$ \begin{array}{rrrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \\ -30 & 3 - \\ \end{array} $ $ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$
572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579.	"insignis maculata" Nicotiana affinis, mohíricmenb Nierembergia frutescens "gracilis, calycina Oeillets, voir Dianthus. "d'Inde, voir Tagetes. Oxalis rosea Palma-Christi, voir Ricinus. Papaver Rhoeas fl. pleno, gemijot, en mélange . "somniferum Murselli fl. pl., in 10 Farben gemijot, mélange varié en 10 couleurs "umbrosum . Pavots, voir Papaver somniferum. Pensées, voir Viola tricolor maxima. Perilla nankinensis	$ \begin{array}{rrrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \\ -30 & 3 - \\ \end{array} $ $ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$
572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579.	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	$ \begin{array}{rrrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \\ -30 & 3 - \\ \end{array} $ $ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$
572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579.	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	$ \begin{array}{rrrrr} -20 & -50 \\ -20 & -50 \\ -30 & \\ -30 & 220 \\ -30 & 3 - \\ \end{array} $ $ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$

No. Setunia hybrida vicle farben gemijdit mélange varié					1.7	
Sest	No.					
S84.		Petunia	hybrida.	niele Varhen gemiicht melange varie		
Second						
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	585.	«	«	nana compacta multiflora maculata (inimitable)	-40	
### Statutien, Pétumias à fl. doubles 586.		,,	,,			
Secondary Seco				Retutien, Pátunias à fl. doubles		
200	586	"	,,			
1000	000.				1 50	E MARKE
\$87.						
588. Phacelia campanularia 1 25 — — 589. Phaseolus multiflorus — — — 20 Phalacraea Tom Thumb, jieße Ageratum. 590. Phlox Drummondi, in júßnen Tarben gemijúßt, mélange varié — 20 3 — 591. « alba, 565. alba oculata. 566. atropurpurea 567. brillant. 568. coccinea. 569. buntelr roja. 570. Leopoldi. 571. Radowiczi. 572. kermesina striata. 573. violacea marmorata, jebe Sorte jeparat, chaque variété séparée — 20 3 50 592. « isabellina . — 40 — — 593. — Drummondi grandiflora alba . — 30 4 5 — 594. — — kermesina alba oculata . — 30 5 50 595. — purpurea	587.	«	«			
Phalacraea Tom Thumb, ficife Ageratum.	588.	Phacelia	a campan	ularia	1 25	
Spo. Phlox Drummondi, in infonen Farben gemijcht, mélange varié — 20 3—591.						- 20
591. « alba. 565. alba oculata. 566. atropurpurea 567. brillant. 568. coccinea. 569. buntfel- roja. 570. Leopoldi. 571. Radowiczi. 572. kermesina striata. 573. violacea marmorata, jebe ©orte jeparat, chaque variété séparée — 20 3 50 592. « isabellina		Phalacrae	a Tom T	humb, fiehe Ageratum.		
591. « alba. 565. alba oculata. 566. atropurpurea 567. brillant. 568. coccinea. 569. buntfel- roja. 570. Leopoldi. 571. Radowiczi. 572. kermesina striata. 573. violacea marmorata, jebe ©orte jeparat, chaque variété séparée — 20 3 50 592. « isabellina	590.	Phlox D	rummondi.	in iconen Farben gemischt, melange varie	- 20	3 —
567. brillant. 568. coccinea. 569. bunterrofa. 570. Leopoldi. 571. Radowiczi. 572. kermesina striata. 573. violacea marmorata, jebe Sorte schardt, chaque variété séparée — 20 3 50 592. « isabellina						
roja. 570. Leopoldi. 571. Radowiczi. 572. kermesina striata. 573. violacea marmorata, jebe Sorte separat, chaque variété séparée — 20 3 50 592. « isabellina						
jede Sorte jeparat, chaque variété séparée — 20 3 50 592. « isabellina						
592. « isabellina				kermesina striata. 573. violacea marmorata,		
593. — Drummondi grandiflora alba				jede Sorte separat, chaque variété séparée	20	3 50
594.	592.	«	«	isabellina	-40	
594. ————————————————————————————————————	593.	— Drumm	ondi gran	diflora alba	- 30	4 —
596. — — splendens (coccinea alba oculata)			kermesina	a alba oculata	- 30	5 50
597. —— violacea alba oculata			purpurea			
598. — — — coccinea			splendens	(coccinea alba oculata)		
599. ——— atropurpurea alba oculata			violacea	atoa ocuiata		
600. ———————————————————————————————————						
601. ————————————————————————————————————						
nana compacta: 602 carminea 603 coccinea 604 Feuerball 605 hortensiaeflora 606 Leopoldi 607 Schneeball 608 gemijcht, en mélange varié 100 Korn, les 100 graines - 30 Pieds-d'Alouette, voir Delphinium Ajacis. Pois de Senteur, voir Lathyrus odoratus. 609. Portulaca grandiflora, gemijcht, mélange varié 20 1 20 610 flore pleno, gemijcht, mélange varié 40 611 rubro-purpurea plenissima 40 611a. Pyrethrum aureum 30 2 50 612. « lacinatum 30 613.						
602. — — — — carminea 603. — — — — coccinea 604. — — — Feuerball 605. — — — hortensiaeflora 606. — — — Leopoldi 607. — — — Schneeball 608. — — — — gemijcht, en mélange varié 100 Korn, les 100 graines — 30 Pieds-d'Alouette, voir Delphinium Ajacis. Pois de Senteur, voir Lathyrus odoratus. 609. Portulaca grandiflora, gemijcht, mélange varié	601.		0 17.		-30	3 50
603. ————————————————————————————————————				유럽 사람들이 많아 가면서 하면 하는 것으로 살을 잃었다면 하셨다면 하는데		
604. ————— Feuerball 605. ————————————————————————————————————						
605. — — — hortensiaeflora 606. — — — Leopoldi 607. — — — Schneeball 608. — — — — gemijcht, en mélange varié 100 Korn, les 100 graines — 30 Pieds-d'Alouette, voir Delphinium Ajacis. Pois de Senteur, voir Lathyrus odoratus. 609. Portulaca grandiflora, gemijcht, mélange varié			cc	occinea		
606. — — — Leopoldi 607. — — — Schneeball 608. — — — — gemijcht, en mélange varié 100 Korn, les 100 graines — 30 Pieds-d'Alouette, voir Delphinium Ajacis. Pois de Senteur, voir Lathyrus odoratus. 609. Portulaca grandiflora, gemijcht, mélange varié			F	à 100 Rorn, les 100 g	raines	- 30
607. — — — — Schneeball 608. — — — — gemijcht, en mélange varié 100 Korn, les 100 graines — 30 Pieds-d'Alouette, voir Delphinium Ajacis. Pois de Senteur, voir Lathyrus odoratus. 609. Portulaca grandiflora, gemijcht, mélange varié			no	or tensiaenora		
608. — — — — gemijcht, en mélange varié 100 Korn, les 100 graines — 30 Pieds-d'Alouette, voir Delphinium Ajacis. Pois de Senteur, voir Lathyrus odoratus. 609. Portulaca grandiflora, gemijcht, mélange varié						
Pieds-d'Alouette, voir Delphinium Ajacis. Pois de Senteur, voir Lathyrus odoratus. 609. Portulaca grandiflora, gemijcht, mélange varié — 20 1 20 610. — flore pleno, gemijcht, mélange varié — 40 — — 611. — rubro-purpurea plenissima — 40 — — 611a.Pyrethrum aureum — 30 2 50 612. « laciniatum — 30 — — 613. « selagionides — 50 — — Quamoclit, voir Ipomoea. Quarantaines, voir Assortiments.					maina	20
Pois de Senteur, voir Lathyrus odoratus. 609. Portulaca grandiflora, gemifcht, mélange varié — 20 1 20 610. — flore pleno, gemifcht, mélange varié — 40 — — 611. — rubro-purpurea plenissima — 40 — — 611a.Pyrethrum aureum — 30 2 50 612. « laciniatum — 30 — — 613. « selagionides — 50 — — Quamoclit, voir Ipomoea. Quarantaines, voir Assortiments.	000.				Taines	- 50
609. Portulaca grandiflora, gemifcht, mélange varié 20 1 20 610 flore pleno, gemifcht, mélange varié 40 611 rubro-purpurea plenissima 40 611a. Pyrethrum aureum 30 2 50 612. « laciniatum 30 613. « selagionides						
610. —— flore pleno, gemifcht, mélange varié					90	1 00
611. — rubro-purpurea plenissima	610	flor	a plana	amiliate miles a mail	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1 20
611a. Pyrethrum aureum						
612. « laciniatum						
613. « selagionides		Pyrethru	um aurer		— 30	2 50
Quamoclit, voir Ipomoca. Quarantaines, voir Assortiments.		((«		-30	
Quamoclit, voir Ipomoca. Quarantaines, voir Assortiments.	613.	(selagionides	— 50	
Reines-Marguerites, voir Assortiments.				moea.		
Leines-marguerites, voir Assortiments.		Quarantai	nes, voir	Assortiments.		
		nemes-ma	rguerite	s, voir Assortiments.		

1000		J	
No.			a Port. à 20 gr. Fr. Ct. Fr. Ct.
	Dagada	adamata amandiflana	-20 - 50
		Odolada Simidizora	-20 - 50
615.	"		-40 - 50
616.	"	9****	
617.	"	" Compacta minima	-25 1 20
618.	"	Biguitou Pjania	-25 1 30
619.	«		-30 2 -
620.	«	« eximia weiß, à fl. blanche	— 20 1 —
621a	. "	« « »Machet«	-50
622.	((« Miles' Spiral	-25 120
623.	Rhodan	te Manglesii, schöne rothe Immortelle	-25 2 -
624.	((maculata, größer und lebhaft gezeichnet	-25 2 -
625	Ricinus	communis. Munderbaum	-20 - 50
626.	"	africanus	-20 - 50
627.	"	borboniensis arboreus. Wird bis 3 m. hoch. Atteint	
02		3 m. de hauteur	-20 - 50
628.	"		-20 - 50
629.	"	Caracani, Culturately, 8	-40
630.	"		-40
631.		macrophyllus atropurpureus	-20 - 50
The second second	((-20 - 50
632.	"	build amount .	-20 - 80
633.	"	« crispus	
634.	"	spectabilis	20 - 50
635.	"	sp. Philippinen mit riefigen Blattern, a leutiles colossales	-30 - 30
636.	*	sp. Santa Rosa	- 50 1 -
		émières, voir Althaea rosea (Gr. de plantes vivaces).	
637.	Salpigle	ssis variabilis grandiflora, verbefferte großblumige ge-	20 2
000		tht, amélioré à grande fleur, en mélange	
			-25 2 -
639.	Sanvita	lia procumbens fl. pleno	-25 150
640.	Sapona	ria multiflora	-20 - 60
	Sauge, v	oir Salvia.	
641.	Scabios	a major, gemischt, en mélange	-20 - 60
642.	"	« grandiflora fl. pleno, gemijcht, mélange varié .	-20 - 90
643.	"	« compacta fl. pleno, gemischt, en mélange	-30 220
644.	"	« « nana fl. pleno	-20 - 60
645.	"	« candidissima plena	-20 - 80
616	Schizon	[1] [1] - [1] [1] - [1]	-20 - 60
647.	Schizan	« grandiflorus atropurpureus	-20 - 60
	•		-20 1 -
648.	()		-30 350
	Senecio	0.08	-25 2 -
651.	«	« nanus fl. pleno (Seneçon nain double)	-25 250
652.	Silene n	endula, rothe Silene	
653.	«	« alba }	-20 - 50
654.	"	« Bonnetti, dunkelste, la plus soncée	
and the second second			-20 - 60
		endula compacta	-20 - 60
656.	((-20 - 60
657.	((-20 - 60 $-20 - 50$
658.	((
659.	((« flore pleno	-20 1 -
660.	«	« erecta	-30 250

	à Port. à 20 gr.
No.	Fr. Ct. Fr. Ct.
	Statice Bonduelli
662.	-20-00
663.	
	Tagetes erecta fl. pleno
665.	7
666.	
667. 668.	$\vdots \qquad \vdots \qquad$
000.	
660	Thlaspi, voir Iberis. Thunbergia alata alba
670.	
	Manager D. 11.
672.	Promised alastale
673.	10
	grandiflora
014.	Ed. Otto. 677. Heinemanni. 678. luteum. 679.
	Regelianum. 680. Scheuerianum. 681. Scheueri-
	anum coccineum. 682. Schillingi. 683. Schulzi.
	jede Sorte separat, chaque variété séparée — 20 — 50
684.	majus gemijot, mėlange variė
685.	ananum Tom Thumb atrococcineum. 686. Beauty.
	687. Dunnett's spotted. 688. Lilli Schmidt. 689.
	purpureum. 690. yellow. 691. coeruleo-roseum.
	692. Cristal Palace Gem. 693. Golden King.
	694. Rose. 695. King of Tom Thumb. 696.
	King Theodor jede Sorte separat, chaque variété
	séparée
697.	séparée
698.	« « Ruby King, Kubinkönig — 25 1 —
699.	" Empress of India \dots 30 1 50
700.	« « »Lady Bird« 125 — —
701.	« Lobbianum cardinale
702.	« Firefly, Glühwürmchen — 25 150
703.	« Lucifer, extra
704.	« canariense
	Verbena hybrida, aurifelblüthige großblumige.
	Verveines hybrides à grandes fleurs d'Auricules.
705.	von Pflanzen nur allerersten Ranges ge= 1
	sammelt, das Schönste, was hierin existirt
	100 0
	choix d'élite, fait consciencieusement sur - 40 1000 graines Fr. 3.
	des plantes de tout Ier ordre, d'une
	qualité hors ligne 100 graines
706.	meik ertra schön 100 Parn) 1000 Parn)
	blanc, extra 100 graines \ - 40 \ \frac{1000}{1000} \ \text{graines} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	bleibt constant aus Samen, se reproduit exactement par semis.
707	Verbena hybrida auriculaeflora coeruleo-oculata, bunfelblau mit
.01.	
	meißem Auge, bleu foncé à ceil blanc à Port. Fr. — 30 1000 Korn 1000 graines » 250
	Die aurikelblüthigen Verbenen bilden eine neue Race, welche
	sich durch ihre vollkommen geformten runden Blumen, mit großen,
	100 carry tyre contentine geformen randen Stanten, mit großen,

die Hälfte der Blume einnehmenden Augen geziert, und die großen ichongebauten Dolden auszeichnet.

Dieje Section ift das Schönfte, was in Berbenen je gezüchtet

worden ift.

Les Verveines à fleurs d'Auricules sont une race nouvelle qui se distingue par ses grandes fleurs rondes de forme parfaite, dont la moitié est occupée par un grand oeil, et par ses grandes ombelles sphériques. — C'est ce qu'il y a de plus parfait obtenu en Verveines

vein	es. à Port. à 20 gr Fr. Ct. Fr. C	
700 - I	rida, gemijcht, mélange 100 Korn, 100 graines — 30 6 50 Defiance, jcharlachroth 100 Korn, 100 graines — 30 — — striata italienische, große " " — 30 — —	-
	tricolor maxima, Pensées anglaises à	
711 5	grandes fleurs. In 30 Nüancen der schönsten englischen Sorten, egal ges mischt, extra	
	En 30 nuances bien tranchées des plus belles var. anglaiseses, extra	-



Viola tricolor Odier.

	Viola tricolor water.
712. — trico	lor fünfflectige (imperialis), Pensées Odier à 5 macules . — 75 — —
713. ———	Odier's fünfsledige »Unique« 100 Rorn 100 graines 1 — — —
714. ———	Raiser Wilhelm, Empereur Guillaume 100 Korn, 100 graines — 40 — —
	Prächtig ultramarinblaue Sorte mit bronzesarbenem, innen goldgelbem Auge. Variété magnisique d'un bleu d'outremer à larges macules pourpre bronzé à oeil jaune d'or. Aurifessarbige. 716. Dr. Faust (schwarz). 717. dunkes braunroth. 718. dunkle Farben. 719. hellblau. 720. Goldrand. 721. reingelb. 722. reinweiß, jede Sorte separat, chaque couleur séparée
723. ———	Gute Farben gemischt, mélange varié de couleurs diverses — 30 3 —
724. Viscar	ria elegans picta $-20-60$
725. « 726. «	ria elegans picta hybrida splendens cardinalis

					à Port.	
					Fr.Ct.	
727.	Xerant	hemu	ım ar	nuum atropurpureum plenissimum	-25	2 —
728.	"			« fl. albo compacto pleno	-25	2 —
729.	"			« fl. coeruleo « «	-25	2 50
730.	"			« imperiale superbissimum	-40	3 —
731.	Zinnia	elegans	Darw	ini, gemischt, en melange	-30	3 —
732.	"	"	flore	pleno, gemischt, en mélange varié	- 30	2
733.	"	((alba plena	-30	3 —
734.	"	(("	lutea plena	-30	3 —
735.	"	"	"	coccinea plena	-30	3 —
736.	"	"	"	purpurea plena	-30	3 —
737.	"	"	"	salmonea plena	-30	3 —
738.	«	"	. "	violacea plena		3 —
739.	«	"	"	in obigen 6 Farben gemischt, en melange		
				varié des 6 couleurs ci-dessus	-30	3 —
	Wiebr	iafte Die	htaefü	Ute Varietäten, sehr zu empfehlen. Variétés		
	paines tr	ès-doub	les de	toute beauté.		
740.	((Haagean	a (me	xicana)	-20	1 —
741.	"	((flor	e pleno, à fleurs doubles	-40	
	Zierküı		742.	Angurien. 743. Apfelfinen. 744. geftreifter		
	Ziel Kui		Birner	1=, 745. Türkenbund. 746. Regenschirm=,		
			747	Flaschen=, 748a. Herfulesteule 2c. Collection		
			log og	pèces les plus intéressantes par la variété		
			at la	singularité de leurs fruits	- 20	1-
						1
749.	a	ì	iverse	Sorten gemischt. En mélange varié	- 20	1 —

Englische Pflanzenspritzen von John Warner & Sons, London.

Diefe Fabrif liefert das Beste und Solideste was in diefer Spezialität gemacht wird. — Wir fonnen diese Sprigen aus langjähriger Erfahrung in unserem Etablissement als das Beste, was wir fennen, empfehlen.

Seringues anglaises de John Warner & Sons, Londres.

La réputation de cette fabrique dans cette spécialité est universelle. Ces seringues sont ce qu'il y a de plus solide et de meilleur dans ce genre ; nous n'employons pas d'autres dans notre établissement.



Nr. 00. Pflanzensprițe mit 2 Brausen, mit 2 Rugelberichtüssen und einem Wasserhall. Seringue à 2 pommes, à 2 valves par tampon à balle et à un jet. Fr. 30.—



Nr. 4. Pflanzensprize mit Read's Patent Brause, 2 Brausen, mit 3 Augelverschlüssen und einem Wasserschaft. Seringue à pomme brevetée de Read, 2 pommes, à 3 valves par tampon à balle et à un jet.

Biergräser. Graminées ornementales.

Die zierlichen und graziösen Aehren ber meisten bieser Gräser conserviren sich Jahre lang und können in allen Farben gefärbt werden; man kann baraus die leich-

teften Bouquets und schönften Garnituren für Bafen in Salons formiren.

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes couleurs; ils forment les plus élégants bouquets, les plus belles garnitures de vases de salon, etc.

bouqu	à Port à 20 g	
	Fr. Ct. Fr. C	
750.	Agrostis nebulosa	0
751.	Avena sterilis	0
	Briza compacta	
	« maxima	
	Bromus brizaeformis	
755.	« madritensis	0
756.	Coix Lacrima, Thränengras	0
	Gymnothrix latifolia	
758.	Gynerium argenteum	
759	Hordeum jubatum	
	Panicum sulcatum	
762.	« plicatum	_
763.	Pennisetum fimbriatum	0
764.	« longistylum	
765	Poa compressa	0
766	Stipa pinnata	-
700.		-
767.	Tricholaena rosea, prachtvoll, très-beau	-
768.	Uniola latifolia	0
	Zea Caragua, Riefenmais	0
	« japonica fol. var. buntblättriger Mais, Mais à feuilles rubanées — 20 — 5	
	" Japonica 101. var. builtbuiltinger mais a feutiles rubances — 20 — 5	U

Raffia:Baft. Raphia.

Dieser neue Bast ist äußerst lang, sehr leicht, von außerordentlicher Sosidität und Weichheit, sich in ganz dunne Streisen zertheilend, ohne dadurch obige Qualitäten einzubüßen. — Er ist daher nicht allein das beste, sondern auch das billigste Bindematerial, welches wir sur Gärtnerei kennen; er kann trocken, sowie naß verwendet werden.

werden.

La fibre de Raphia (Sagus Raphia) est très-longue, très-légère, d'une solidité et souplesse remarquables, très-durable, et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ces qualités; c'est en même temps le plus é c o n o m i q u e et le me ille ur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

le ½ Kilo Fr. 1. 25.

Kaltflüssiges Baumwachs von L'homme-Lesort. Mastic L'homme-Lesort.

In Zinkbüchsen, fleinstes Format Fr. 1. — größeres " " 2. — größtes " " 3. 50

En boîtes en zinc, en 3 grandeurs au prix de Fr. 1. — Fr. 2. — et Fr. 3. 50.

Samen von Alpenpflanzen und perennirenden Stauden.

Graines de plantes alpines et de plantes vivaces.

Die mit * bezeichneten Sorten find "Perennirende Stauden", die übrigen "Alpenpflanzen".

Les espèces marquées de * sont des «Plantes vivaces de pleine terre», les autres sont des «Plantes alpines».

à paquet	Ct.	à paquet Ct.	
771. Adonis vernalis	20	808.*Aquilegia Buergeriana 30	
772. Aethionema diostraphis	30	809 chrysantho-Skinneri 100)
773 — grandiflorum	30	810.*— Durandi fl. pleno 30)
774 * Agraphis campanaluta	20	811.*— elegantissima variegata 20)
775.*— cernua	20	812. — glandulosa jucunda 30)
776.*— patula	20	813.*— grandiflora alba 75	,
777.*Agrostemma coronar men	x. 20	814. — Haylodgensis 40)
778. — flos Jovis	20	814. — Haylodgensis 40 815. — hortensis fl. albo pl. 20)
779. Allium fallax	20	816. — olympica 30)
780. — pedemontanum	40	817. — oxysepala 30)
781. — Schoenoprasum	20	818.*— siberica fl. pl. 30)
782. — Victorialis	30	819.*— Skinneri 30)
783. Allosurus crispus	40	820. — viridiflora 40)
784. Alsine pinifolia	30	821. Arabis Allioni 30)
785.*Althaea rosea fl. pl. egtra		822. — bellidifolia 20)
gefüllte Preismalven	75	823. — cenisea 25	,
786.*Alyssum argenteum	30	824. — coerulea 30)
787. — montanum	30	825. — hirsuta 30)
788. — saxatile compactum	25	826. — nivalis 30	
789. — spinosum	40	827. — obirensis 30	
790.*— Wiezbeckii	20	828. — serpyllefolia 30)
791. — Wulfenianum	100	829. — stricta 20)
792. Androsace coronopifolia	25	830. — vochinensis 30)
793. — Laggeri	100	831. Arenaria purpurascens 40	
794. — obtusifolia	40	832. Asphodelus subalpinus 25	,
795. — septentrionalis	30	833. Aster ptarmicoides 50)
796. — villosa	40	834. Astragalus adsurgens 100	
797. — Wulfeniana	100	835.*— ponticus 20	
798. Anemone decapetala	40	836. Astrantia pauciflora 30	
799.— fulgens	25	837, Atragene alpina 40	
800. — narcissiflora	25	838. Aubrietia Eyrei 30	
801.*— rivularis	50	839. — graeca superba 30)
802. — sulphurea	30	840.*Barbarea vulgaris fol. aur.	
803.*Anthericum Liliastrum	30	var. 20)
804.*— — major	40	(ErysimumBarbarea fol.aur.var.)	
805. Aquilegia albo-coerulea	75	841.*Bellis perennis fl. pl., gemischt 40	
806. — alpina	100	842.*—— fl. albo pl., , 40	
807. — Bertoloni	25	843.*— fl. pl. Longfellow 100)

à paque	t Ct.	à paque	et Ct.
844.*Betonica grandiflora	20	891. Dianthus, Relfe, Oeille	t.
845. Biscutella laevigata	30	892. — arenarius	20
846.*Bocconia cordata(japonica	120	893.* barbatus fl. pleno, Bouqu	et
		parfait à fl. doubles	E 40
847. Botryanthus atlanticus	25	parfait à fl. doubles 894.*— barbatus nanus compactu	S
848. — Scovitzianus	30	marginatus	30
849. Brassica humilis	30	895.* — caryophyllus fl. pleno, bef	ite
850.*Callirrhoe verticillata	20	gefüllte Topfnelten, gemischt	
851.*Caltha biflora	50	100 Korn, 100 graines	150
852. Campanula barbata	25	896.*— caryophyllus fl. pl. Remon	
853. — — alba	25	Nelke. O. remontants 10	0
854. — carpathica flore niveo	30	Korn, 100 graines	200
855. — Raineri	100	897.*— frühblühende gefüllte	200
856. — speciosa	100	Wiener Zwergnelken	40
857. — cervicaria	30	à 20 grm.	400
858.*— macrostyla	25	898.*— gefüllte Landnelken	100
859.*— Medium flore pleno	20	à 20 gram.	700
860.*— — flore albo pleno	20	899. — Carthusianorum	30
861.*- — flore roseo pleno	40	900.*— cinnabarinus	75
862. — pusilla alba	30	901.*— corsicus	30
863.*— pyramidalis	20	902. — deltoides	20
864.*— flore albo	20	903. — fl. albo	20
865. — thyrsoidea	30	904. — neglectus	100
866.*— turbinata	20	905.*— plumarius Nellii	30
867.*Celsia cretica	50	906. — Requieni	40
868.*Centaurea macrocephala	20	907. — squarrosus	30
869.*Centranthus albus		908.*— superbus	20
(Valeriana)	20	909. — sylvestris	20
870.* — puniceus	20		30
871.*— ruber	20	910. — tener	
	100	911. — viscidus	20
873.*Chamaepeuce diacantha	20	912.*Digitalis grandiflora	
874.*Chelone glabra	40	(ambigua)	20
875.*— Lyoni	40	913.*— purpurea, gemischt	20
876. Chionodoxa Luciliae	75	914.*— — albo punctato-carminea	
877. Chrysanthemum Haller.	i 30		20
878.*Cistus salviaefolius	40	915. Dodecatheon	
879. Codonopsis ovata		916.*Doronicum caucasicum	30
(Wahlenbergia Roylei)	75	917. Draba aizoides	30
880.*Comarum palustre	30	918. — aurea	30
881. Cortusa Matthioli	40	919. — contorta	25
881a. — grandiflora	50	920. — Fladnicensis	25
882.*Crocus Elwesii	30	921. — lasiocarpa	25
883.*— pulchellus	30	922. — repens	30
884. Cyclamen repandum	75	923. — tridentata	30
885.*Cynoglossum cheirifolium	25	924. Dracocephalum	
886. Cytisus radiatus	50		30
887. Daphne striata 25 Rorn,		argunense	
100 graines	100	925. — Ruprechti	80
888.*Delphinium formosum	20	926. — Ruyschianum	20
889. Denturia pinnata	30	927.*Drosera rotunifolia	30
890. — polyphylla	30	928. Dryas Drumondi	30
poryphyna	00	ozo. Digus Diamonai	

à paquet	Ct.	à paquet	Ct.
929. Edraianthus dalmaticus	40	978.*Helenium Hookeri	30
930. Epilobium Fleischeri	30	979.*Helianthemum Fumana	40
931. Erigeron aurantiarum	40	1 980.*— Miss Lacke	30
932.*— macranthum	30	981.*Helleborus caucasicus	
933. — regale	40	punctatus	40
934. Erinus alpinus	25	982.*— colchicus 983.*— multifidus (Bocconi)	40
935. — hispanicus	25	984.* Hemerocallis Dumortier:	40
936.*Erodium Manescavi	30	985.* Middendorfiana	30
937. — macrodenum	30	986. Horminum pyrenaicum	30
938. Erysimum pulchellum	30	987. Hugueninia tanacetifolia	50
939. — rupestre	20	988.*Hyacinthus amethystinus	30
		989. — — fl. albo	40
940.*Erythraea Centaurium 941. — cloodes	20 30	990. Hypericum Coris	40
		991. — leprosum	50
942. Farsetia clypeata	30	992. — montanum	40
943.*Ferula tingitana	30	993. — orientale	50
944. Fritillaria armenia	30	994. — olympicum angustifolium 995.*— pyramidatum	25
945. — involucrata 946.*Funkia Fortunei	$\frac{30}{75}$		30
947.*— — coeruleo var.	75	996. Iberis granatensis	40
948.*— lanceolata fol. albo-marg.	30	997. — petraea 998. — Tenoriana	30 20
949.*— subcordata	30	999.*Iris Güldenstettiana	30
950.*Gaillardia grandifl. Penel.		1000. — Kaempferi	30
951. Gentiana acaulis	30	1001.*— reticulata	30
952.*— Andrewsi	50	1002.*— Robinsoniana	75
953.*— asclepiadea	20	1003.*— sanguinea	30
954.*— — flore albo	30	1004.*— sibirica	20
955. — bavarica	40	1005.*— violacea	30
956. — Fetisowi	50		30
957. — lutea 958. — macrophylla	30		75 30
959. — Olivieri	40 50		$\frac{50}{25}$
960.*— Pneumonanthe	30		40
961. — punctata	30		25
962. — purpurea	40		25
963. — septemfida	30	1010	50
964. — verna	30		30
965. — Waluewi	50		20
966. Geranium aconitifolium	30		20
967.*— armenum	40	1017.*Lithospermum petraeum	50
968.*Geum coccineum fl. pleno	30	4040 1-	20
969. — pyrenaicum	20		20
970. Globularia cordifolia	30	1020.*— nutkaensis	20
	20		20
	50		25
	30	1023.*— Haageana rosea	25
	50	1024.*— — alba	25
	20	1025. — Iapponica	30
	30	1026.*— sanguinea grandiflora	20
977. Hallenia spec. (Gentianee)	50	1027.*— senno-striata	25

			~
à paquet	Ct.	à paquet	Ct.
	50	1074.*Primula acaulis fl. sulphured	30
1028. Matthiola sinuata	20	1075.*— — Mohrenkönig	60
1029.*Meconopsis cambrica	100	1076.*— Polyanthes	40
1030.*Mertensia maritima	25	1077.*— - Président	60
1031.*Moeringia muscoides	30	1078.*— Tavourite	60
1032.*Morina elegans	00	1079. — glutinosa	75
1033.*Myosotis palustris	30	1080 *_ ianonica alba	30
semperflorens	53 T. F.	1080.*— japonica alba 1081.*—— splendens	30
1034.*Oenothera Fraseri	20	1082.* - gemischt, en mélange varie	é 30
1035.*— missouriensis	20	1083. — rosea	40
1036.*— spectabilis	20		40
1037.*— splendens	20	1084. Pulsatilla patens	40
1038. Ononis rotundifolia	20	1085. — vulgaris	
1039. Onosma stellulatum	30	1086.*Pyrethrum uliginosum	25
1040. Orobus canescens	30	1087. Ramondia pyrenaica	40
1041. — formosus roseus	50	1088. Ranunculus amplexicauli	s 30
1041. — lormosas reseas 1042.*— luteus	30	1000 maminang	30
1042.*— niger	30	1089. — gramineus 1090. — Thora	30
1044.*— versicolor	30		
1044.*— versicolor 1045.*Paeonia triternata	30	1091. Reseda glauca	20
1046. Papaver alpinum	30	1092.*Rheum Emodi	25
	25	1093.*— palmatum	50
1047.*— bracteatum 1048.*— orientale	25	1094.* - tanghuticum	30
	30	1095.*Rudbeckia californica	25
1049. — pyrenaicum luteum	30	1096. Salix pyrenaica	30
1050. — — puniceum	30	1097.*Salvia argentea	20
1051. — purpur.	20	1098.*— glutinosa	30
1052. Parnassia palustris		1099. Saponaria ocymoides	20
1053.*Pentstemon campanulat	30	1100. Saxifraga aquatica	40
1054.*— procerus		1101. — altissima	30
1055.*Phlox decussata, auserwäh	50	1102. — aspera	30
Sorten, variétés d'élite	30	1102. — asperts 1103. — carinthiaca	30
1056. Pinguicula vulgaris		1104. — Churchilli	30
1057. Polemonium coeruleum	30	1104. — Charles 1105. — crustata	30
1058. — — fol. var.	30	1106. — grandiflora	40
1059. — — fl. albo	30	1100. — grandini 1107. — Gaudini	30
1060. — reptans		1107. — Gaudini 1108. — Hostei	30
1061. Potentilla multifida	30	1100. — Hoster	30
1062. — speciosa	100	1109. — lantoscana	30
1063. — villosa	40	1110. — lasiophylla	50
1064.*Primula acaulis	30	1111. — longifolia vera	75
1065. — auriculata	75	1112. — marginata	30
1066.* - Auricula, Gartenvarieta	iten	1113. — mutata	40
I. Qual. gemischt, melan	nge	1114. — nivalis	30
I ^{re} qualité	50	1115.*— peltata	30
1067. — capitata coerulea	75	1116. — rhaetica	75
1068. — denticulata	30	1117. — sancta	30
1069.* elatior, I. Qual., gemi	cht	1118. — Stabiana	30
Prime-vères anglaises	de	1119. — ternata	75
I ^{re} qualité	30	1120. – Wilkomiana	30
1070.*— — fl. albo	30	1121. Scabiosa graminifolia	40
1071.*— — fl. aurantiaco	30		30
1072.*— — fl. corolla duplici	60	1123. — vestina	30
1073.*— — fl. striata	30	1124. Schivereckia podolica	- 50

à paquet		à paquet	Ct.
1125. Sempervivum acuminat	um30	1153. *Veronica alpina	
1120. — Comolli	30	1154.*elegans fol. arg. var.	30
1127. — Funkii	20	1155 * gentioneil	25
1128. — Heufeli	30	1155.*— gentianoides 1156.*— incana	25
1129 Reginae Amaliae	30	1150. — Incana	20
1130. — triste	25	1157.*— japonica, virginica	20
1131. — violaceum	20	1158. — satureifolia	30
1132. — Wulfeni	30	1159. — saxatilis	25
		1160. — — Grievei	40
1133.*Senecillis carpatica	30	1161. Vesicaria graeca	20
1134.*Sidalcea candida	75	1162. Viola arenaria	30
1135. Silene alpestris	20	1163. — calcarata	75
1136 Grefferi	30	1164. — cornuta	25
1137. — multicaulis	40	1165. — — Alpha	10
1138. — parnassica	20	1166.*— Ardwell Gem 25 Rorn	60
1139. — Pumilio	100	1167.*- Beauty of Norton "	60
1140. — radicosa	75	1168.*——Champion	30
1141. — rupestris	30	1169.*—— Duchess of Sutherland	90
1142. — Saxifraga	20	25 Rorn	en
1143. — Schafta	20	1170 * Mra Cuar	
1144. — Zawadskii	20	1171.*—— Sovereign "	60
1145.*Silphium laciniatum		1172.*—— Souvenir "	60
	40	1173.* Unique "	60
1146. Soldanella Clusii	40		60
1147. Stachys candida	40		30
1148. Swertia perennis	30	1176.*Wahlenbergia grandiflora	20
1149. Tofieldia calyculata	30	1177.*— autumnalis	25
1150 PosiCalina	Carlotte Co.	1170 * 0 "	25
1150. Trifolium alpinum	30	1170 +	30
1151. Tunica Saxifraga	20		30
1152.*Verbascum phoeniceum	20	1181 Wulfania and the	
Passarecum	-01	1181. Wulfenia carinthiaca	50

Samen von Topfpflanzen. Graines de plantes de serres.

No.	Portion	Fr Ct
1182. Acacia armata	_ 02 02011	11.00.
1183 — cultriformis		-30
1183. — cultriformis 1184. — dealbata		-30
1201. dembata		20
2200. Tophana		00
110dHadili		00
1188. — mollissima		- 20
1188. — mollissima		- 30
Tion. Inchalled Davisii.		10
1193. — erecta superba		1 50
1193. — erecta superba		-50

			T 04
No.		à Port.	
1104	Begonia Otto Froebel		2 —
			— 30
1100	— Sempornorens was		— 30
1190.	— rosea		-50
			-50
			-50
1200.			
1201.			1 —
	Bon nur Prachtsorten ersten Ranges durch sorgfältige Aus-		
	wahl in unserem Etablissement erzogen.		
	D. J. it evaluaif do nos varietes d'elite.		
1000	frauthartice Calceolaires lighteuses		
1202.	a grandes fleurs Campanula fragilis — canescens		1 -
	a grandes neuro		-50
1203.	Campanuia iragins		-50
1205.	Canna Bizarre		
1206.	— Daniel Hoibrenk		
	- Dr. Livingstone		
1208.	— Dominateur		
1209.	— Enfant de Cahors		
1210.	— favori		
1211.	— Ferrandi		
1212.	— grandiflora picta		— 30
1213.	_ Léon de Saint-Jean		00
1214.	- L'Etna		
1215.	- Mme. Vve. Denis		
1216.	— Papillon		
1217.	- Prémices de Nice		
1218.	— Prince Impérial		
1219.	— Rendatleri		
1220.	- Bihoreli splendens		
1221.	— Vulcain		05
1222	Cassia grandiflora floribunda		-25
1223	Centaurea candidissima 100 Rorn, 10	0 graines	s - 50
1224	compacta 100 Rorn, 10	0 graines	s - 75
1997	Chamaeneuce diacandia		
			. — 40
1229	bybyide grandiflore hrothmollite 2119manl. Ulitera	1	
	roe hybridge on varietes maillillutes .		$\frac{1}{1}$
1230	alba, reinweiß, blanc pur azurea himmelblau, bleu de ciel		. 1 -
1231	azurea himmelblau, bleu de ciel		. 1 —
1000	coccines leightend impriam ecariate		
1233			
1001	wiolot		
	" '! KY Chiham blanc ligare bleil	Control of the Contro	. 1 -
1236	weiß mit rothen Spiken, blane lisere rouge		. 1 -
1237	— — weig mit blitten Spigen, blane liséré rouge — — weig mit rothen Spigen, blane liséré rouge — — plenissima, gefülltblühende Cinerarien, Cinéraires	hybri-	1 10
1999	B — maritima candidissima	15.79	30

1	77 04
No.	Fr. Ct.
1239.	Cobaea scandens 20 gram. 4 50 — 40
1240.	— fl. albo
1241.	Coleus, neueste Sorten gemischt, mélange de variétés nouvelles — 50
1242.	Convolvulus mauritanicus
1243.	Cordyline australis 100 Rorn, 100 graines 1 25
1244.	— indivisa 100 Rorn, 100 graines — 50
1245.	- indivisa
1246.	Cyclamen pers. giganteum 100 Rorn, 100 graines 2 50
1247.	— — splendens
1248.	— — album purum
1249.	album purum carmineum carneum purpureum roseum
1250.	carneum \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
1251.	— — purpureum
1252.	— — roseum
1253	— — roseum Diotis candidissima
1254	Evynorium bromalizefolium
1255	- Lasseauvi à naquet - 30
1256	nandanifolium
1257	Fuestwatus debulus 20 gram Fr 3 - 30
1258	Exacum affine
1250.	Fordinanda aminans -40
1260	Lasseauxi
1261	— gesnerioides
19699	— gesneriones — 50 — hybrida grandiflora erecta, gemijot, en mélange
1969	— crassifolia grandiflora pulcherrima
1964	Grevillea robusta
1065	Grevillea robusta
1000.	Hibiscus Manihot
1000.	« Dennisoni
1000	20
1200.	Humea elegans — 50 Impaticus Sultani — 75
1209.	Impaticus Sultani Iris Robinsoniana Robinsoniana 75
1271.	
1272.	» rubicunda
1273.	Lantana, beste Sorten gemischt, mélange des meilleures variétés 50
1274.	Lisianthus Russelianus
1275.	Lobelia cardinalis
1276.	— fulgens Queen Victoria
1277.	Mandevillea suaveolens floribunda
1278.	Matthiola sinuata
1279.	Maurandia Barklayana
1280.	» Emeryana violacea
1281.	Medeola asparagoides
1282.	Withosa pudica. Simpliform Sensitive 20 gram. Fr. 1. 50 — 20
1283.	Montbretia crocosmiaeflora
1284.	Musa Ensete
1285.	Nierembergia gracilis
1286.	» frutescens 20 gram. 3 — — 30
1287.	Physianthus albens
	Physianthus albens
	für's freie Land.
	Belle pl. grimpante pour terre froide et en été pour la pleine terre.

		*				
No.						Fr. Ct.
1000	Dolversle grandiflare					- 50
1000.	Polymania grandis	100	Korn	100	graines	- 50
1409.	Polygala grandiflora Polymnia grandis Primula chinensis fimbriata.	Chin	efiide	fim	britte	
1900	— — pulcherrima	à 30 l	Porn	les 30	graines	s 1 50
1290.	purcherrina	100 c))	» 100	»	1 —
1201.	roces	» 50	>>	» 50	>	_ 60
1202.	alha Ftoile d'or	" "				
1904	— — atropurpurea, rouge vif					
1905	— — alba					
	— — rubra					
1907	etriata					
1908	— — filicifolia alba	» 100))	» 100	"	- 75
1200.	— — filicifolia kermesina	» 50))	» 50))	— 40
1200	— — — filicifolia rubra					
1300.	— — punctata elegantissima					
1301.	— — erecta superba					
1100						
1304	— — globosa alba — — — rubra) » 100	»	» 100	n	1 20
1305	ruhra	» 50	»	» 50))	- 70
1000.	— — kermesina spiendens — — globosa alba — — — rubra Primula chinensis fimbriata blühende fimbrirte hinefifd	fl. ple	no.	Geft	üUt=	
	blübende fimbrirte dinefifd	he Brin	neln.	Pri	me-	
	vères de Chine frangées	à fleur	s do	ubles		
1306	cristata nana alba fl. pl.	à 100 g	Rorn,	à 100	graines	1 20
1000.	0 11 1 -					1 00
1307	— — Tiore alno pieno	à 25 R	orn, le	S 25	graines	1 20
1307.	— — — nore also pieno	à 25 R	orn, le	s 25 25	graines	1 50
1307. 1308. 1309.	— — nore also pleno	à 25 R. à 25 à 25	orn, le	S 25 25 25 25	graines » »	1 50 1 50 1 50
1307. 1308. 1309. 1310.	— — nore also pieno	à 25 R à 25 à 25	orn, le	s 25 25 25 25	graines » »	$ \begin{array}{c} 1 & 20 \\ 1 & 50 \\ 1 & 50 \\ - & 40 \end{array} $
1307. 1308. 1309. 1310.	veres de Chine Irangees — — cristata nana alba fl. pl. — — flore albo pleno — — — purpureo pleno — — kermesino pleno Richardia albo-maculata	à 25 K à 25 à 25	orn, le	s 25 25 25 25	graines » »	
1311.	— natens					— 50
1311. 1312.	— patens					$-50 \\ -30$
1311. 1312.	— patens					-50 -30 -30
1311. 1312.	— patens					$ \begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \end{array} $
1311. 1312. 1313. 1314. 1315.	— patens					$ \begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ \end{array} $
1311. 1312. 1313. 1314. 1315.	— patens					$ \begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ \end{array} $
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii					$ \begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -50 \end{array} $
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba					$\begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -40 \end{array}$
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni					$\begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -40 \\ -40 \end{array}$
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320.	patens Solanum cabiliense argenteum laciniatum pseudocapsicum nanum robustum Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni Fournieri					$\begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -40 \\ -50 \\ \end{array}$
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321.	patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — grandiflora					$ \begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -40 \\ -40 \\ -50 \\ -75 \end{array} $
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — grandiflora Tigridia grandiflora alba					$ \begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -40 \\ -50 \\ -40 \\ -50 \\ -75 \\ -40 \\ \end{array} $
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — grandiflora Tigridia grandiflora alba					$\begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -50 \\ -40 \\ -50 \\ -75 \\ -40 \\ -40 \\ -40 \end{array}$
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — grandiflora Tigridia grandiflora alba					$\begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -50 \\ -40 \\ -50 \\ -75 \\ -40 \\ -40 \\ -40 \end{array}$
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — grandiflora Tigridia grandiflora alba					$\begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -50 \\ -40 \\ -50 \\ -75 \\ -40 \\ -40 \\ -40 \end{array}$
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — grandiflora Tigridia grandiflora alba — coccinea — conchiflora Tweedia coerulea Setteme himmelfilou bliihende Asclepiae					$\begin{array}{r} -50 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -30 \\ -50 \\ -40 \\ -50 \\ -75 \\ -40 \\ -40 \\ -40 \end{array}$
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1329. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — — grandiflora Tigridia grandiflora alba — — coccinea — — conchiflora Tweedia coerulea ©eltene himmelblau blühenbe Asclepiad Asclepiadėe rare à fleurs bleu de ciel.	lee.				- 50 - 30 - 30 - 30 - 30 - 50 - 40 - 50 - 40 - 50 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — — grandiflora Tigridia grandiflora alba — — coccinea — — conchiflora Tweedia coerulea ©eltene himmelblau blühende Asclepiac Asclepiadėe rare à fleurs bleu de ciel,	lee. très-jolie				- 50 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 50 - 40 - 50 - 75 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 30
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — — grandiflora Tigridia grandiflora alba — — coccinea — — conchiflora Tweedia coerulea ©eltene himmelblau blühende Asclepiac Asclepiadėe rare à fleurs bleu de ciel,	lee. très-jolie				- 50 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 50 - 40 - 50 - 75 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 30
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — grandiflora Tigridia grandiflora alba — coccinea — conchiflora Tweedia coerulea ©eltene himmelblau blühenbe Asclepiad Asclepiadée rare à fleurs bleu de ciel, Vinca rosea — fl. albo — fl. albo	lee. très-jolie				- 50 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 50 - 40 - 50 - 70 - 40 - 40 - 40 - 40 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 40 - 50 - 50 - 60 - 60
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — grandiflora Tigridia grandiflora alba — coccinea — conchiflora Tweedia coerulea ©eltene himmelblau blühende Asclepiad Asclepiadée rare à fleurs bleu de ciel, Vinca rosea — fl. albo — fl. albo — fl. albo puro	lee. très-jolie				- 50 - 30 - 30 - 30 - 30 - 50 - 40 - 50 - 75 - 40 - 40 - 40 - 40 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 40 - 30 - 30
1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326.	— patens Solanum cabiliense argenteum — laciniatum — pseudocapsicum nanum — robustum — Warscewiczii Stephanophysum longifolium Swainsonia alba Torenia Bailloni — Fournieri — grandiflora Tigridia grandiflora alba — coccinea — conchiflora Tweedia coerulea ©eltene himmelblau blühenbe Asclepiad Asclepiadée rare à fleurs bleu de ciel, Vinca rosea — fl. albo — fl. albo	lee. très-jolie				- 50 - 30 - 30 - 30 - 30 - 50 - 40 - 50 - 75 - 40 - 40 - 40 - 40 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 40 - 30 - 30

Gruppen= und Parterrepflanzen. Plantes pour massifs et parterres.

Die Dutendpreise werden nicht unter 6, die Sundertpreise nicht unter 50 Stud der betreffenden Sorte berechnet. Pour jouir des prix à la douzaine il faut prendre au moins 6, et au cent au moins 50 de la même variété. à Stück 12 St. 100 St. la pièce les 12 le cent. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Malvern Beauty neu, dunkelblau, nouveau, bleu foncé . . - 50 350 20 -neuesten Sorten für Gruppen. Ces 3 variétés naines sont les plus belles et les plus nouvelles pour massifs. Alternanthera amabilis grandifolia -50 350 20 -a) Anollenbegonien. Bégonias tubéreux. 1 — pour bordures b) Arautartige Begonien. Bégonias herbacés. 750 ---

3 - 25 -

à Stück 12 St. 100 St. la pièce les 12 le cent. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. c) Blattbegonien. Bégonias à feuillage. In diverfen Sorten, geeignet für ichattige oder nur ber) Morgensonne ausgesetzte Gruppen. Livrables en diverses 1 — 750 — variétés, propres pour massifs ombragés ou situations n'accessibles aux rayons solaires qu'au matin. -756 - -21. Bouvardia Alfred Neuner . . 5. — angustifolia -751-19. - bicolor. -756 -- --14. — Davisoni, Vreelandi 22. — Dazzler 23. — President Garfield 2-18---Brugmansia (Datura) arborea $\ldots \ldots 1$ — — — — _ _ _ fl. pleno 1-5 — — — Calceolaria rugosa . . . -75Calla albo-maculata Canna, Balisiers d'Inde. In vielen der prächtigsten Sorten vorräthig. Disponibles - iridiflora Ehmanni 150 12 -— — Noutoni Cassia lutea grandiflora. 1-Chrysanthemum, Winteraster, Chrysanthèmes. Auswahl der schönsten Sorten, choix des plus belles variétés — 50 - frutescens Mme. Farfouillon, multifidum, etc. Margueriten, 4 - 25 -5 - -Clematis, in ichonen großblumigen Barietäten, belles variétés 150 15 ---... -50Cobaea scandens -50- – fl. albo Coleus, iconfte Sorten für Gruppen, les meilleures variétés 2-18---— neueste Sorten, dernières variétés nouvelles . 1— Dahlia, Zwerg Dahlien, Dahlias nains - 75 — — neueste Sorten, variétés nouvelles 1 — - einfachblühende, Sämlinge der beften Sorten, à fleurs simples, -- carinata . .

	à Stück la pièce	12 St.	100 St.
	Fr. Ct.	Fr. Ct.	Fr Ct
Echeveria Desmetiana	1_	7 50	50 —
Ift unftreitig die schönfte der kleinen für Parterres			
empsehlenswerthen Sorten. Die Rosetten find blendent silberweiß. C'est le plus beau Echeveria pour parterres.			
Les rosettes, composées de feuilles larges et courtes.			
sont d'un blanc d'argent brillant.			
— glauca, secunda glauca und globosa (rosacea)	50	4 —	
— metallica	1 50		
Erythrina, Corallenbaum, Erythrine. Diverse schren, plusieurs belles variétés Rübespflanzen, plantes en cuvelles Eulalia japonica albo-variegata start, fort	250		
- Rübelpflanzen, plantes en cuvelles Fr. 10 à 30			
Eulalia japonica albo-variegata ftarf, fort	1 50	10 —	
Zenrina	7	-	
Festuca punctoria. Fuchsia. Schönfte einfache und gefüllte neuere Sorten. Choix	- 50	4 —	
des plus belles varietes nouvelles a fleurs simples et doubles	-50	5	35 -
Gazania splendens aurantiaca	-50	4—	
Geranium, Siehe, voir Pelargonium.			
Gladiolus, Glayeuls. In prachtvollem Rummel, en superbe	75	c	
mélange	1 -	9 —	
rrueuen		u	
Than halling langtim und langtim fol von	50	3 —	20 —
Heliotropium. In mehreren besten Sorten; les meilleures	F0		05
variétés pour massifs Hibiseus Manihot	<u> </u>	4—	25 —
- puniceus grandiflorus und andere befte Sorten für Gruppen.			
et autres belles variétés pour massifs	1 50	15 —	
— puniceus grandiflorus und andere beste Sorten für Gruppen, et autres belles variétés pour massifs Iresine acuminata, Herbsti aureo-reticulata, Lindeni, Comessei, Verschaffelti splendens, Wallisi Kleinia renens Sehr emplahlengmartha flaine Setthesen.		0	00
Kleinia repens. Sehr empfehlenswerthe fleine Fettpflanze	- 50	5 —	20 —
für Parterres von bläulichweißer Färbung. Très-jolie			
plante grasse pour parterres, d'une couleur bleuâtre	-50	4 -	
Lantana. In vielen besten Zwergsorten. En plusieurs des	F0		
meilleures variétés naines		5 —	
ähre. A grande hampe florale rouge étincelant, feuilles vertes	— 50	5	
- Erinus Kaiser Wilhelm Steetlingenflamon plantag do			
— alha compacta Stationality and a later later	-50	3 -	
boutures — alba compacta, Stedlingspflanzen, plantes de boutures — Andrew Holmes	- 50 50	$\frac{3-9}{4-9}$	
- Iulugio, initiali illi illi illi illi illi illi ill		T .	- 0.2
pourpres et à hampe florale écarlate Maurandia Barclayana und Emeriana	— 50	5 —	
Maurandia Barclayana und Emeriana	-50	4 — -	
Mentha Pulegium, Requieni	-50	2- 1	
MARIANUS IIVUL. LIOLINUS OLOANTEIIS	- 50	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
— nobilis	-50	4 — -	
Montbretia Potsii	-50	4 — -	
crocosmiaenora	1 —	9 — -	
A1-11-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	VICTOR IN COLUMN		

	à Stück	12 St. 100 St. les 12 le cent.
	la piece	les 12 le cent.
		Fr. Ct. Fr. Ct.
Musa Ensete, starke Pflanzen, fortes plantes	10 —	
Neja falcata	-50	4
Neja jalvata	-50	3
Pachyphytum bracteosum	1-	130 ——
Passiflora, in perichiedenen Sorten, en plusieurs variétés .	- 15	
Pentstemon gentianoides	-50	5
Pelargonium Odier und großblumige, Odier et à grande		
fleur	1-	9
Heur		
Pelargonium zonale, einfache und gefüllte auserwählte Bracht-	10	E 90
jorten, à fleurs simples et doubles en variétés d'élite	- 50	5 - 30 -
- buntblättrige dreifarbige und bronzefarbene, à feuilles		
tricolores et bronzées	-75	6 - 40 -
tricolores et bronzées	-75	6
nona compacta multiflora inimitable	- 50	350 20 -
Hana compacta multinora immitable	- 50	5
— — nana compacta multiflora inimitable Pilogyne suavis Polyanthes tuberosa und tuberosa fl. pleno, Tuber	- 50	
Polyanthes tuberosa und tuberosa II. pieno, Eure		0 0-
rofen. Tubereuses		3 - 25 -
- Perle, neue niedrige gefüllte Barietat, fehr ichon; nouvelle		
variété naine à fleurs doubles, très belle		5 - 30 -
Pyrethrum aureum		3_
Pyrelliram auteum	- 40	3
	-50	
- lailiauca	-50	4
— patens	-50	5
- splendens compacta	-50	4 - 25 -
Santolina argentea	-50	3 - 15 -
Stevia paniculata	-50	4
Stevia paniculata	-50	5
	-50	3 — — —
- hiperie Enrien, espèces diverses	-50	3 — — —
Solanum cabiliense, robustum, Warscewiczi	-75	6
Torenia Fournieri grandiflora	-50	4
White Pour Donner	1 50	15 — — —
Tricomments Rought	-50	
		3
	-50	
	-50	3 — — —
— — maius nanum Empress of India	-50	3
Lady Bird"	-50	3
— minus fl. pleno	-75	5 — — —
— — Hermine Grashoff		5
— — Hermine diagnosis.		
Reue dichtgefüllte, scharlachrothe, fehr reichblühend		
Barietät. Variété nouvelle, très-belle, à larges fleurs	S	
très-pleines, rouge écarlate.		
Verbena hybr. auriculaeflora, Aurifelblüthige großblumig	9	
Berbenen. Verveines à grandes fleurs d'Auricules	_ 50	3 — 20 —
Structure. Verveines à granues neurs u Autreules	50	1
Veronica incana	. — 50	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Viola tricolor maxima, groppiumige wenjees, Pensees	8	0 10
anglaises à grande fleur	-20	2 - 10 -
anglaises à grande fleur	. 1—	9 — — —

Sortimentspreise für perennirende Standen und für Alpenpflanzen nach unserer Wahl.

Prix des plantes vivaces et des plantes alpines par collections à notre choix.

	C CIRCUIT						
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12 plantes en 12 sortes Fr. 5 — 100						
100 " " 100 " " 45 — 100 » 100 » 45 — \[\frac{\text{\texi}\text{\text{\\text{\text{\text{\text{\text{\texi}}}\text{\text{\text{\text{\text{\te							
Paeonia arborea. Baumartige Päonien. Pivoines en arbre							


Gloxinia hybrida grandiflora erecta

Gloxinia hybr. crassifolia grandifl. erecta.

In prächtigen, verschiedensarbigen, großblumigen und punktirten Barietäten. En très-belles variétés à couleurs très-distinctes, y compris celles à fleurs ponctuées.

	Lingetriebene starte Knollen in bester Mischung Forts bulbes non forces en superbe melange		5 — 25 —
b.	Angetriebene ftarke zweijährige Pflanzen in bester Mischung Fortes plantes en végétation, en superbe mélange.	1 —	9 — — —

Topf-Falle für Feldmäuse, Thau- u. Gartenschneden, Ohrwürmer, Regenwürmer, Wespen, Jornissen, Tausendfüßler, Kellerasseln, Erdkrebse etc. Breis fr. 2.



Wir haben dieses Inftrument in unserm Geschäft vielsach in Gebrauch und können demselben, gestügt auf unsere Ersahrungen, das höchste Lob ertheilen. Es ist ganz erstaunlich, welche Unmasse schädlicher Thiere sich darin fangen.

Gebrauchsanweifung.

Für die Feldmäuse: 2—3 cm. Wasser in die Töpfe gießen und sie bis an die Löcher eingraben; durch das Loch im Deckel einen gefrümmten Draht mit einem Stück Käse darin herunterlassen. Man erhält so eine continuit=liche Falle, indem die Mäuse die Lockspeise nicht erreichen können.

Für die Schnecken: Die Töpfe in den feuchteften Theilen des Gartens placiren, indem man sie dis an die Löcher eingräbt; 2—3 cm. Bier oder Most in den Topf gießen. Besonders Abends, wenn der Himmel bedeckt und Regen im Anzug ist, werden die Schnecken massenstet in dem Topf gefangen: dann muß das Bier erneuert werden, die Schnecken, von weit her angezogen, trinken dasselbe mit Begierde, sallen herein und gehen zu Grunde. — Man muß übrigens nicht erstaunt sein, ein wenig befriedigendes Resultat bei Tröckne oder Kälte zu erzielen, weil alsdann die Schnecken ihre Schlupswinkel nicht verlassen; dann richten sie aber auch keinen wesentslichen Schaden an.

Auf die nämliche Beije werden Regenwürmer, Wefpen, Sorniffen, Taufend-

füßler zc. gefangen.

Für die Ohrwürmer: In den Topf feuchtes Moos legen, in welches fie fich während der hitze flüchten; die Töpfe muffen aber frühmorgens geleert werden, sonst geben fie wieder heraus.

Für die Erdfrebse: In den Topf einige Knochen mit Fleischreften bringen und benselben bis jum Deckel eingraben, damit die Löcher unter dem Niveau des

Bodens feien.

Für die Relleraffeln: eine geschälte Kartoffel ober Carotte, welche man darin ichimmeln läßt.

Pot-Piège pour Mulots, Limaces, Escargots, Cloportes, Perce-Oreilles, Courtillières (taupe-grillon), Lombrics, Guêpes, Frêlons etc.

Prix Fr. 2.

Nous avons constaté par nos propres expériences que cet appareil est d'une utilité vraiment extraordinaire et d'une efficacité surprenante. On ne peut pas en dire trop de bien.

Instructions.

Pour les mulots: mettre 2 à 3 cm. d'eau dans les pots et les enterrer jusqu'aux trous; attacher à un crochet traversant le couvercle un morceau de fromage. On obtient un piège perpétuel, les mulots ne pouvant atteindre l'amorce qui les attire.

Pour les Limaces: placer les pots dans les endroits les plus frais du jardin; les enfoncer en terre jusqu'aux trous; y mettre 2 à 3 cm. de bière ou de cidre. — C'est surtout le soir, lorsque le temps est couvert et que la pluie semble prochaine, que l'on peut prendre les limaces en grand nombre: c'est alors le moment de renouveler la bière; les limaces, attirées de fort loin, la boivent avec avidité, s'y laissent tomber et se noient. Il ne faut pas s'étonner d'avoir peu de résultats pour les limaces, lorsque la sécheresse ou le froid les empêche de sortir de leurs retraites; mais alors leurs dégâts ne sont pas à craindre. De la même façon les guêpes, frêlons, lombrics etc. s'y prennent.

Pour les Perce-oreilles: mettre dans le pot de la mousse mouillée, qui les fait s'y réfugier pendant la chaleur du jour; il faut toutefois visiter les pots de

grand matin, sans quoi ils ressortiraient.

Pour les courtillières: mettre dans le pot des os garnis de nervures; mais il faut alors enfoncer le pot en terre jusqu'au couvercle, pour que les trous soient audessous du niveau du sol.

Pour les cloportes: une pomme de terre ou carotte pelurée, que l'on laisse moisir.

Bost: Baquete nach dem Auslande. Colis postaux pour l'étranger.

Gemäß ben Bestimmungen des neuen Poststude Tarifs vom 1. Oct. 1881 werden franfirte Baquete zu ben beigesetzten Taxen nach folgenden Ländern befördert:

D'après la Convention internationale du 1 Oct. 1881 les colis postaux s'expédient

aux pays suivants à port réduit, savoir:

 Belgien, Belgique
 (5 kilos)
 Fr. 1. 50
 Luxemburg, Luxembg. (5 kilos)
 Fr. 1. 25

 Danemark, Danemark (5 >)
)
 1. 50
 Nicberlande, Pays-Pas (5 >)
)
 1. 50

 Deutschland, Allemagne (5 >)
)
 1. —
 Morwegen, Norwège (3 >)
)
 2. 50

 Frankeich, France
 (3 >)
)
 1. —
 Desterreich, Autriche (5 >)
)
 1. —

 Italien, Italie
 (3 >)
)
 2. 75

Frankatur jedes einzelnen Paquetes ift obligatorisch und werden wir demnach den


Betrag in Rechnung bringen.

Ces expéditions doivent être faites en port payé qui par conséquent sera porté en compte.

Englische Gartenmesser

aus der Jabrik von Jul. Pfenninger von Merikon.

Diese Messer sind äufierst empschlenswerth, da Dieselben sorgfältiger gearbeitet und in jeder Beziehung von noch besserer Qualität sind, als die bis anhin aus Sheffield bezogenen.



Serpettes anglaises

provenant de la fabrique de Jul. Pfenninger à Uerikon.

Ces serpettes et greffoirs, d'un travail très-soigné et d'une trempe de tout premier ordre, méritent d'être généralement répandus. Ces outils sont en effet supérieurs en qualité à ceux que nous avons jusqu'à présent fait venir de la fabrique la plns renommée de Sheffield.

Neues Kunde'sches Oculir-Messer. Nouveau gressoir de Kunde.



Baum= und Rosenscheeren,

febr folid, zwedmäßig und ichön nach Parifer Muftern gearbeitet, 6 Franken.

Sécateurs

de la forme adoptée aux environs de Paris, de toute première qualité, 6 francs.

Talchen = Rosenscheeren,

fehr ichon gearbeitet und fehr zweckmäßig à Gr. 4. -

Petits sécateurs,

de très-bonne forme et qualité à Fr. 4. -



Englisches Tabakpapier jum Räuchern.

I. Qualität à 1/2 Rito Fr. 2 .-.

Wir haben diejes ausgezeichnete Material, das wir in unsern Gewächshäusern ausschließlich zum Räuchern verwenden, direct importirt und können deffen Anwendung

allen Gewächshausbefigern aus eigener Erfahrung warm empfehlen.

Der speziell sür gärtnerische Zwecke fabrizirte Stoff besteht aus großen Stücken von cartonartigem Papier, das chemisch mit Salpeter präparirt und sodann mit consentrirtem Tabatsaft vollständig durchtränkt worden ist. Auf glühende Kohlen gebracht erzeugt eine kleine Quantität dieses Papieres einen gleichmäßigen Rauch von solcher Dichtigkeit, wie sie beim Gebrauche von gewöhnlichem Tabat niemals erreicht werden kann. Nach unseren Erfahrungen genügt dreimaliges, in Zwischenräumen von je einem Tag wiederholtes, schwaches Räuchern vollständig, um grüne Blattläuse, Thrips und rothe Spinnen zu vertilgen; es ist diese Methode dem einmaligen starken Räuchern school deshalb vorzuziehen, weil bei ihrer Besolgung die Gesahr einer Beschädigung der Pflanzen ausgeschlossen ist. Sin erster vorsichtiger Bersuch wird zeigen, welches Quantum zum genügenden Räuchern eines gegebenen Flächenraumes nothwendig ist; die Materialersparnis ist aber beim Gebrauche des engl. Tabakpapieres eine so bedeutende, daß Niemand zur alten Methode des Räucherns mit Tabak zurückehren wird, der diesen neuen Stoss einmal erprobt hat.

Papier anglais pour fumigations.

Ire Qualité à 1/2 kilo Fr. 2.-.

Une importation directe de ce papier si apprécié par les horticulteurs anglais, et dont nous nous servons exclusivement pour nos serres, nous permet d'en offrir une certaine quantité à ceux de nos honorables clients qui désirent faire un essai avec cet excellent insecticide que par expérience nous pouvons recommander très-chaudement.

C'est un papier à emballage assez gros, préparé chimiquement au nitrate et fortement imbibé d'une solution concentrée de tabac. Placée sur un braisier ardent une petite quantité de ce papier suffit pour développer une fumée d'une intensité telle qui ne pourrait être obtenue par l'emploi du tabac ordinaire. D'après nos expériences 3 famigations modérées, répétées à l'intervalle d'un jour, suffisent pour détruire complétement les Aphides, Thrips et Araignées rouges d'une serre quelconque. Nous préférons plusieurs fumigations à une seule opération qui — vu la qualité supérieure du papier — pourrait nuire aux plantes tandisque par notre manière d'operer tout risque est exclus d'avance. Un premier essai fait avec précaution indiquera la quantité nécéssaire pour une étendue donnée; nous sommes convaincus qu'après avoir essayé notre papier anglais personne ne voudra recourir à l'ancienne méthode des fumigations au tabac ordinaire.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

 $\begin{array}{c} {\rm COMMERCIAL~USE~FORBIDDEN} \\ {\rm Attribution\text{-}NonCommercial~4.0~International} \\ {\rm (CC~BY\text{-}NC~4.0)} \end{array}$